

XHTML und CSS

Bausteine und Formatvorlagen

Microformats

Externe Vorlagen für Inhalte

Seitenunabhängig

Angebotsunabhängig

Inhaltsabhängig

Kompatibilität zu anderen Angeboten

Beispiele

- Visitenkarten
- Termine
- Reviews
- Einträge
- Lizenzen
- Tags
- XFN

Bausteine

Design Patterns

You can think of a personal markup pattern as a sort of microformat that solves a problem unique to your situation.

GARRETT DIMON, CODING FOR CONTENT

Lokale Vorlagen für Inhalte

Seitenabhängig

Angebotsabhängig

Inhaltsabhängig

Keine Kompatibilität zu anderen Angeboten

Beispiele

- Teaser auf der eigenen Seite
- Angebotspräsentationen
- Werbung
- Kommentarbereiche

HTML-Vorlagen


Gestaltung frei wählbar

Seitenvorlagen

YUI Grids

+Fonts +Reset

```
<body>
<div class="yui-gb">
  <div class="yui-u first">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy
      nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.</p>
  </div>
  <div class="yui-u">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy
      nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.</p>
  </div>
  <div class="yui-u">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy
      nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.</p>
  </div>
</div>
</body>
```



YAML

Yet Another Multicolumn Layout


```
1 <div id="page_margins">
2 <div id="page">
3   <div id="header"> ... </div>
4   <div id="nav"> ...</div>
5
6   <!-- begin: main content area #main -->
7   <div id="main">
8
9     <!-- begin: #col1 - first float column -->
10    <div id="col1">
11      <div id="col1_content" class="clearfix">...</div>
12    </div>
13
14    <!-- begin: #col2 - second float column -->
15    <div id="col2">
16      <div id="col2_content" class="clearfix">...</div>
17    </div>
18
19    <!-- begin: #col3 static column -->
20    <div id="col3">
21      <div id="col3_content" class="clearfix">...</div>
22      <!-- IE Column Clearing -->
23      <div id="ie_clearing">&nbsp;</div>
24    </div>
25
26    <!-- end: #main -->
27  </div>
28
29  <!-- begin: #footer -->
30  <div id="footer"> ... </div>
31 </div>
32 </div>
```

Blueprint

```
<body>
<div class="container">
  <div class="column span-4 first">...</div>

  <div class="column span-6">...</div>

  <div class="column span-4 last">...</div>
</div>
</body>
```

Mischung aus HTML- Vorschriften

und vorgefertigtem CSS