



Google Tag Manager

Miranda Vos en Hans Kuijpers

@byte_internet #jd14nl



Google Tag Manager

Miranda Vos en Hans Kuijpers


@byte_internet #jd14nl


slideshare.net/byte_internet/google-tag-manager


Ik ben Miranda Vos



Ik ben Hans Kuijpers







Website met veel hard-coded tags

Home page	Google Analytics Google CSE
--------------	--------------------------------

Product page	AdWords Remarketing Tags (elke pagina anders) Google Analytics Google CSE
-----------------	--

Thank you page	AdWords Conversion Tracking Tag Adwords Remarketing Tag Google Analytics Google CSE
-------------------	--

Website na installatie Google Tag Manager

Home page	Google Tag Manager
--------------	--------------------

Product page	Google Tag Manager
-----------------	--------------------

Thank you page	Google Tag Manager
-------------------	--------------------



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Accounts/a0c0/

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Accounts Help

Alle accounts

[Nieuw account](#)

Dit is de lijst met Google Tag Manager-accounts waartoe uw Google-account toegang heeft. Over het algemeen is er per bedrijf slechts één Google Tag Manager-account nodig. Als u websites beheert voor meer dan één bedrijf, ziet u in deze lijst mogelijk meer dan één account.

Accounts 11

Naam ↑	Toestemmingen
Byte	weergeven beheren

© 2014 Google | [Feedback verzenden](#)



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Containers/a94432c0/

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte Help

Byte

NIEUW Containers Gebruikers Instellingen

Dit is de lijst met containers in dit Google Tag Manager-account. Een container bevat alle tags voor een specifieke website.

Containers 2

Naam ↑	ID	Type	Aantal tags	Aantal gebruikers	Toestemmingen
byte.nl	GTM-BYTE1	Voor webpagina's	15	6	weergeven bewerken verwijderen publiceren
Hypemode.com	GTM-BYTE2	Voor webpagina's	3	6	weergeven bewerken verwijderen publiceren

© 2014 Google | [Feedback verzenden](#)



Google Tag Manager

← → ↻ 🏠 🔒 https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Containers/a94432c... ☆ 🔑 ⚙️ 🛠️ 🎨 📄 📶 📶 📶 ☰

Google Tag Manager | Instellingen | Uitloggen

Byte Help

Byte

Nieuwe container maken

Containernaam

Waar wordt de container gebruikt

☒ Webpagina's ☐ Mobilele apps

Domeinen optioneel

// ⌵ byte.nl ⓘ

// ⌵ service.byte.nl ⓘ

// ⌵ ⓘ ⓘ

// ⌵ ⓘ ⓘ

+ Domein toevoegen

Als u de domeinen opgeeft, ontvangt u meer nuttige suggesties in de interface.

Tijdzone

Nederland ⓘ (GMT+01:00) Amsterdam

Informatie en tips

U heeft meestal één container voor elke website of mobiele app die u beheert. Een container bevat de trackingtags (zoals tags voor Google Analytics en Conversies bijhouden van AdWords) of configuratiewaarden die u wilt gebruiken op de website of in de mobiele app. Geef de container de naam van de website of mobiele app. U kunt bijvoorbeeld de container voor de website [example.com](#) 'example' noemen.



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Containers/a94432c...

Google Tag Manager | Instellingen | Uitloggen

Byte

Help

Byte GTM-MFQRCN

Uw container kan worden toegevoegd aan uw site.

Kopieer de onderstaande code en plak deze op elke pagina van uw website. Plaats deze direct na de <body>-openingstag. Ga naar onze [ontwikkelaarsdocumenten](#) voor meer informatie over het installeren van het Google Tag Manager-fragment.

```
<!-- Google Tag Manager -->
<noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MFQRCN"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MFQRCN');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
```

Als u uw container wilt gaan gebruiken, voegt u een aantal tags toe.

Klik op een tagtype om te beginnen.

AdWords-remarketing

DoubleClick Floodlight-teller

Aangepaste HTML-tag

Conversies bijhouden van AdWords

DoubleClick Floodlight-verkopen

Aangepaste afbeeldingstag

Google Analytics

Tags later toevoegen



```
index.php
fourtosties.nl templates thistemplate index.php Preview
1 <?php
2 defined('_JEXEC') or die;
3
4 // Load This Template Helper
5 include_once JPATH_THEMES . '/' . $this->template . '/helper.php';
6 ?>
7 <!DOCTYPE html>
8 <html class="no-js" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>"> <!--
9 <head>
10 <jdoc:include type="head" />
11
12 <!-- Google Universal Analytics
13 ===== -->
14 <script>
15 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
16 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
17 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
18 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
19
20 ga('create', 'UA-19760321-1', 'joomladagen.nl');
21 ga('send', 'pageview');
22 </script>
23
24 </head>
25
26 <body class="<?php echo $siteHome ; ?>-page <?php echo $option . " view-" . $view . " itemid-" . $i
27
28 <header class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" id="top" role="banner">
29 <div class="container-fluid">
30 <div class="navbar-header">
31 <button class="navbar-toggle" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".bs-nav
32 <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
33 <span class="icon-bar"></span>
34 <span class="icon-bar"></span>
35 <span class="icon-bar"></span>
36 </button>
```





```
index.php
fourtosties.nl templates thistemplate index.php Preview
1 <?php
2 defined('_JEXEC') or die;
3
4 // Load This Template Helper
5 include_once JPATH_THEMES . '/' . $this->template . '/helper.php';
6 ?>
7 <!DOCTYPE html>
8 <html class="no-js" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>" > <!
9 <head>
10 <jdoc:include type="head" />
11 </head>
12
13 <body class="<?php echo $siteHome ; ?>-page <?php echo $option . " view-" . $view . " itemid-" . $i
14
15 <!-- Google Tag Manager -->
16 <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-BYTE1"height="0" width="0" style="
17 <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.j
18 <!-- End Google Tag Manager -->
19
20 <header class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" id="top" role="banner">
21   <div class="container-fluid">
22     <div class="navbar-header">
23       <button class="navbar-toggle" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".bs-nav
24         <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
25         <span class="icon-bar"></span>
26         <span class="icon-bar"></span>
27         <span class="icon-bar"></span>
28       </button>
29       <a href=".." class="navbar-brand">
31     <nav class="collapse navbar-collapse bs-navbar-collapse" id="navigation" role="navigation">
32       <jdoc:include type="modules" name="menu" style="basic" />
33     </nav>
34   </div>
35 </header>
36
```




Eerste tag aanmaken









Google Analytics

Universal Analytics

Aangepaste afbeeldingstag

Klassieke Google Analytics

Shopify - Shopify


Remarketing

Zoeken

Doelgroep

Google Analytics





Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
 - GA
- Regels
- Macro's

Versies

Tag bewerken

Tagnaam

GA

Als u een beschrijvende naam opgeeft, kunt u deze tag gemakkelijker herkennen en gebruiken.

Tagtype

Universal Analytics

[Universal Analytics](#) bevindt zich momenteel in een openbare bètafase voor Google Analytics.

Mist u enkele instellingen? Veel API's (zoals aangepaste zoekmachines) zijn naar de server

Activeringsregels [+ Toevoegen](#)

Deze tag wordt niet geactiveerd omdat de tag geen activeringsregels heeft. Klik op de bovenstaande knop om regels toe te voegen voor het activeren van deze tag.

Blokkeringsregels [+ Toevoegen](#)



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

Regels

Macro's

Versies

Nieuwe tag maken

Tagnaam

Regel(s) toevoegen

☒ Kiezen uit bestaande regels

Zoeken naar regels

{{url}} **komt overeen met RegEx** *

Opslaan Annuleren

Mist u enkele instellingen? Veel API's (zoals aangepaste zoekmachines) zijn naar de server verplaatst en kunnen nu



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager

Byte
Hypernode.com

Help

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Hypernode.com GTM-PDL826 PUBLICATIE ONGEDAAN GEMAAKT

Voorbeeld

Versie maken

Publiceren

NIEUW

Tags

Regels

Macro's

Geschiedenis

Tags 1

Tags zoeken

Naam ↑	Type	Regels	Laatst bijgewerkt
GA	Universal Analytics	Alle pagina's	17 mrt. 2014 11:57:31

© 2014 Google | Feedback verzenden



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Version/a94432c485...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
Hypernode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

- Overzicht
- 2
- 1

U bekijkt momenteel versie 2 van uw container

Hypernode.com GTM-PDL826 2 2

Voorbeeld Publiceren

Tags Regels Macro's Geschiedenis

Tags 1

Tags zoeken

Naam ↑	Type	Regels	Laatst bijgewerkt
GA	Universal Analytics	Alle pagina's	17 mrt. 2014 11:08:06

© 2014 Google | [Feedback verzenden](#)



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Version/a94432c485...

Google Tag Manager

Instellingen | Uitloggen

Byte
Hypemode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

- Overzicht
- 2
- 1

U bekijkt momenteel versie 2 van uw container.

Voorbeeld

Als u een voorbeeld van de container bekijkt, kunt u uw site weergeven via deze versie van uw container. Wijzigingen in de conceptversie van uw container hebben geen effect op de voorbeeldweergave.

De foutopsporingsmodus voegt een extra GTM-overlay voor foutopsporing toe aan uw site terwijl u deze in de voorbeeldmodus bekijkt. Zo kunt u zien waarom bepaalde tags worden geactiveerd.

Met de functie **Delen** kunt u een geheime link genereren die u naar niet-GTM-gebruikers kunt sturen. Met een klik op deze link kunnen die gebruikers deze versie van uw container bekijken en fouten opsporen zonder in te loggen bij GTM.

Voorbeeld Fouten opsporen Delen



Google Tag Manager

<https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Version/a94432c485...>

Google Tag Manager

In voorbeeldmodus voor versie 2. [Afsluiten](#)

Instellingen | Uitloggen

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

Versies

Overzicht

2

1

U bekijkt momenteel versie 2 van uw container.

Voorbeeld

Publiceren

Voorbeeld bevestigen

De voorbeeldmodus voor versie 2 van container GTM-PDL826 is actief

Klik hieronder op een URL om deze te openen in de voorbeeldmodus.

Domeinen 2

Domeinen zoeken

<http://hypermode.com>

<https://hypermode.com>

Voorbeeldmodus sluiten

Afwijzen

Laatst bijgewerkt

17 mrt. 2014 11:08:06



Google Tag Manager x Dedicated, Optimized and x

www.hypernode.com

HYPERNODE™

Tools Hosting Support Sign up Log in

Save time on development and make better, faster Magento shops

We'll be ready soon! Enter your email address and get notified when we launch.

[notify me](#)

Google Tag Manager Voorbeeldversie: 2

Tag	Status
GA	Geactiveerd voor Laden van Tag Manager

[Help](#)



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Version/a94432c485...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
Hypernode.com

Beheerder

Containerconcept

Versies

Overzicht

2

1

U bekijkt momenteel versie 2 van uw container.

Hypernode.com GTIM-PDL826 2 2

Voorbeeld Publiceren

Tags Regels Macro's Geschiedenis


Tags 1

Tags zoeken

Naam ↑	Type	Regels	Laatst bijgewerkt
GA	Universal Analytics	Alle pagina's	17 mrt. 2014 11:08:06

© 2014 Google | [Feedback verzenden](#)





Tag wijzigen

404 links herschrijven





Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Nieuwe tag maken

Tagnaam

GA - 404

Als u een beschrijvende naam opgeeft, kunt u deze tag gemakkelijker herkennen en gebruiken.

Tagtype

Universal Analytics

[Universal Analytics](#) bevindt zich momenteel in een openbare bètafase voor Google Analytics.

Mist u enkele instellingen? Veel API's (zoals aangepaste zoekmachines) zijn naar de server

Activeringsregels + Toevoegen

Deze tag wordt niet geactiveerd omdat de tag geen activeringsregels heeft. Klik op de bovenstaande knop om regels toe te voegen voor het activeren van deze tag.

Blokkeringsregels + Toevoegen



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Trackingtype

Paginaweergave

Meer instellingen optioneel

Basisconfiguratie

IP anoniem maken Niet waar

Sessiebeheer

Documentverwijzing

Documentpad

/error404/?url={{url}}&ref={{referrer}}

Documenttitel

Steekproefpercentage

Geavanceerde configuratie

Cookieconfiguratie

Cross-domein tracking

Inhoudsgroepen

Aangepaste dimensies



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager

Instellingen | Uitloggen

Byte

Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

Regels

Macro's

Versies

Nieuwe tag maken

Regel(s) toevoegen

☐ Kiezen uit bestaande regels

☒ Nieuwe regel maken

Regelnaam

404 Error

Voorwaarden

De regel wordt alleen als overeenkomend beschouwd als aan alle onderstaande

{{url}} bevat error/404

Voorbeelden van het definiëren van een regel

Komt overeen met een afzonderlijke pagina	{{url}} is gelijk aan http://www.mijnsite.nl
Komt overeen met een groep pagina's	{{url}} begint met http://www.mijnsite.nl/danku {{referrer}} bevat google
Komt overeen met een gebeurtenis op alle pagina's	{{event}} is gelijk aan addToShoppingCart



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager [Instellingen](#) [Uitloggen](#)

Byte
Hypernode.com [Help](#)

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Hypernode.com GTM-PDL826 PUBLICATIE ONGEDAAN GEMAAKT

Voorbeeld [Versie maken](#) [Publiceren](#)

NIEUW Tags Regels Macro's Geschiedenis

Tags 2

Naam ↑	Type	Regels	Laatst bijgewerkt
GA	Universal Analytics	Alle pagina's	17 mrt. 2014 11:57:31
GA - 404	Universal Analytics	404 Error	17 mrt. 2014 13:01:05

© 2014 Google | [Feedback verzenden](#)



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

GA

GA - 404

Regels

Macro's

Versies

Tag bewerken

Tagnaam

GA

Activeringsregels

+ Toevoegen

Alle pagina's

Blokkeringsregels

+ Toevoegen

Tagtype

Universal Analytics

bevindt zich momenteel in een openbare bètafase voor Google Analytics.

Mist u enkele instellingen? Veel API's (zoals aangepaste zoekmachines) zijn naar de server



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager

Instellingen | Uitloggen

Byte

Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

GA

GA - 404

Regels

Macro's

Versies

Tag bewerken

Regel(s) toevoegen

☒ Kiezen uit bestaande regels

Zoeken naar regels

Regel	Beschrijving
☒ 404 Error	{{url}} bevat /error/404
☐ Alle pagina's	{{url}} komt overeen met RegEx .*

☐ Nieuwe regel maken

Opalaan Annuleren



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager [Instellingen](#) [Uitloggen](#)

Byte
Hypernode.com [Help](#)

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

GA

GA - 404

Regels

Macro's

Versies

Hypernode.com GTM-PDL826 PUBLICATIE ONGEDAAN GEMAAKT

Voorbeeld [Versie maken](#) [Publiceren](#)

NIEUW Tags Regels Macro's Geschiedenis

Tags 2


Naam ↑	Type	Regels	Laatst bijgewerkt
GA	Universal Analytics	Alle pagina's Geblokkeerd door: 404 Error	17 mrt. 2014 13:01:31
GA - 404	Universal Analytics	404 Error	17 mrt. 2014 13:01:05

© 2014 Google | [Feedback verzenden](#)



Leuk, maar hoe
in Joomla?





```
error.php
fourtosties.nl templates system error.php Preview
32 if (JDEBUG || $debug)
33 {
34 ?>
35 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/media/cms/css/debug.css" type="te
36 <?php
37 }
38 ?>
39 </head>
40 <body>
41 <!-- Google Tag Manager -->
42 <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PDL826" height="0" width="0" s
43 <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'g
44 <!-- End Google Tag Manager -->
45 <div class="error">
46 <div id="outline">
47 <div id="errorboxoutline">
48 <div id="errorboxheader"><?php echo $this->error->getCode(); ?> - <?php echo htmlspecialchars
49 <div id="errorboxbody">
50 <p><strong><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_NOT_ABLE_TO_VISIT'); ?></strong></p>
51 <ol>
52 <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_AN_OUT_OF_DATE_BOOKMARK_FAVOURITE'); ?></li>
53 <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_SEARCH_ENGINE_OUT_OF_DATE_LISTING'); ?></li>
54 <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_MIS_TYPED_ADDRESS'); ?></li>
55 <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_YOU_HAVE_NO_ACCESS_TO_THIS_PAGE'); ?></li>
56 <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_REQUESTED_RESOURCE_WAS_NOT_FOUND'); ?></li>
57 <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_ERROR_HAS_OCCURRED_WHILE_PROCESSING_YOUR
58 </ol>
59 <p><strong><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_PLEASE_TRY_ONE_OF_THE_FOLLOWING_PAGES'); ?></p>
60
61 <ul>
62 <li><a href="<?php echo $this->baseurl; ?>/index.php" title="<?php echo JText::_
63 </ul>
64
65 <p><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_PLEASE_CONTACT_THE_SYSTEM_ADMINISTRATOR'); ?></p>
66 <div id="techinfo">
67 <p><?php echo htmlspecialchars($this->error->getMessage()); ?></p>
```



```
error.php
fourtosties.nl templates system error.php Preview
32 if (JDEBUG || $debug)
33 {
34 ?>
35 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/media/cms/css/debug.css" type="te
36 <?php
37 }
38 ?>
39 </head>
40 <body>
41 <script>
42     dataLayer = [{
43         'error': '404'
44     }];
45 </script>
46 <!-- Google Tag Manager -->
47 <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PDL826" height="0" width="0" s
48 <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'g
49 <!-- End Google Tag Manager -->
50 <div class="error">
51     <div id="outline">
52         <div id="errorboxoutline">
53             <div id="errorboxheader"><?php echo $this->error->getCode(); ?> - <?php echo htmlspecialchars
54             <div id="errorboxbody">
55                 <p><strong><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_NOT_ABLE_TO_VISIT'); ?></strong></p>
56                 <ol>
57                     <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_AN_OUT_OF_DATE_BOOKMARK_FAVOURITE'); ?></li>
58                     <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_SEARCH_ENGINE_OUT_OF_DATE_LISTING'); ?></li>
59                     <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_MIS_TYPED_ADDRESS'); ?></li>
60                     <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_YOU_HAVE_NO_ACCESS_TO_THIS_PAGE'); ?></li>
61                     <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_REQUESTED_RESOURCE_WAS_NOT_FOUND'); ?></li>
62                     <li><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_ERROR_HAS_OCCURRED_WHILE_PROCESSING_YOUR
63                 </ol>
64                 <p><strong><?php echo JText::_('JERROR_LAYOUT_PLEASE_TRY_ONE_OF_THE_FOLLOWING_PAGES'); ?>
65
66                 <ul>
67                     <li><a href="<?php echo $this->baseurl; ?>/index.php" title="<?php echo JText::
```

Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
 - GA
 - GA - 404
- Regels
- Macro's

Versies

Tag bewerken

Tagnaam

GA - 404

Als u een beschrijvende naam opgeeft, kunt u deze tag gemakkelijker herkennen en gebruiken.

Tagtype

Universal Analytics

[Universal Analytics](#) bevindt zich momenteel in een openbare bètafase voor Google Analytics.

Mist u enkele instellingen? Veel API's (zoals aangepaste zoekmachines) zijn naar de server

Activeringsregels + Toevoegen

[404 Error](#)

Blokkeringsregels + Toevoegen



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager

Instellingen | Uitloggen

Byte Hypemode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

GA

GA - 404

Regels

Macro's

Versies

Regel bewerken

Regelnaam

404 Error

Voorwaarden

De regel wordt alleen als overeenkomend beschouwd als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

{{url}} bevat error/404

Voorbeelden van het definiëren van een regel

Komt overeen met een afzonderlijke pagina	{{url}} is gelijk aan http://www.mijnsite.nl
Komt overeen met een groep pagina's	{{url}} begint met http://www.mijnsite.nl/danku {{referrer}} bevat google
Komt overeen met een gebeurtenis op alle pagina's	{{event}} is gelijk aan addToShoppingCart

Opslaan Annuleren Regel verwijderen



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Re

[[element]]
[[element classes]]
[[element id]]
[[element target]]
[[element text]]
[[element url]]
[[event]]
[[history new state]]
[[history new url fragment]]
[[history old state]]
[[history old url fragment]]
[[referrer]]
[[url]]
[[url hostname]]
[[url path]]

Nieuwe macro...

alle pagina's

Opslaan

Annuleren

Regel verwijderen

een regel

f)) is gelijk aan
o://www.mijnsite.nl

f)) begint met
o://www.mijnsite.nl/danku

ferrer)) bevat google

event)) is gelijk aan
addToShoppingCart

regels + Toevoegen

regels + Toevoegen

Help

Instellingen | Uitloggen



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager

Hypemode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

Regels

Macro's

Versies

Regel bewerken

Regelnaam

404 Error

Voorwaarde

De regel wordt uitgevoerd als de voorwaarde is voldaan

{{url}}

Voorwaarde

Komt voor op deze pagina

Komt voor op deze pagina

Komt voor op deze pagina

Komt voor op deze pagina

Opheffen

Nieuwe macro maken

Macronaam

error

Type macro

Variable voor gegevenslaag

De waarde voor 'Naam van variabele voor gegevenslaag' wordt ingesteld op 'waarde' wanneer de volgende code op uw website wordt uitgevoerd:

```
dataLayer.push({'Data Layer Variable Name': 'value'})
```

Opmerking: variabelen voor de gegevenslaag zijn alleen per pagina en niet per sessie.

Naam van variabele voor gegevenslaag

error

Versie van gegevenslaag

Versie 2

Versie 2: punten bieden toegang tot geneste waarden. Waarden met punten in de naam die worden doorgestuurd naar de gegevenslaag, worden geïnterpreteerd als geneste waarden op basis van standaard JavaScript-regels. [Meer informatie](#)

Standaardwaarde

☐ Standaardwaarde instellen:

Als u als standaardwaarde een lege tekenreeks wilt instellen, moet u het selectievakje voor deze optie



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager

Instellingen | Uitloggen

Byte

Hypemode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

GA

GA - 404

Regels

Macro's

Versies

Regel bewerken

Regelnaam

404 Error

Voorwaarden

De regel wordt alleen als overeenkomend beschouwd als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

{{error}} is gelijk aan 404

Voorbeelden van het definiëren van een regel

Komt overeen met een afzonderlijke pagina	{{url}} is gelijk aan http://www.mijnsite.nl
Komt overeen met een groep pagina's	{{url}} begint met http://www.mijnsite.nl/danku {{referrer}} bevat google
Komt overeen met een gebeurtenis op alle pagina's	{{event}} is gelijk aan addToShoppingCart

Opslaan Annuleren Regel verwijderen



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

GA

GA - 404

Regels

Macro's

element

element classes

element id

element target

element text

element url

error

event

history new state

history new url fragment

history old state

history old url fragment

referrer

url

url hostname

url path

Versies

Macro bewerken

Macronaam

error

Type macro

Variabele voor gegevenslaag

De waarde voor 'Naam van variabele voor gegevenslaag' wordt ingesteld op 'waarde' wanneer de volgende code op uw website wordt uitgevoerd:

```
dataLayer.push({'Data Layer Variable Name': 'value'})
```

Opmerking: variabelen voor de gegevenslaag zijn alleen per pagina en niet per sessie.

Naam van variabele voor gegevenslaag

error

Versie van gegevenslaag

Versie 2

Versie 2: punten bieden toegang tot geneste waarden. Waarden met punten in de naam die worden doorgestuurd naar de gegevenslaag, worden geïnterpreteerd als geneste waarden op basis van standaard JavaScript-regels. [Meer informatie](#)

Standaardwaarde

☐ Standaardwaarde instellen:

Als u als standaardwaarde een lege tekenreeks wilt instellen, moet u het selectievakje voor deze optie aanvinken en het tekstveld leeg laten.

Informatie en tips

Macro's maken het u mogelijk regels op te geven die zijn gebaseerd op dynamische voorwaarden, en tijdens de uitvoering waarden van de ene naar de andere tag door te geven. Aangezien u vanuit veel regels en tags naar deze macro kunt verwijzen, kunt u het best een beschrijvende naam voor de macro opgeven, zodat u deze eenvoudig kunt herkennen en ernaar kunt verwijzen. Selecteer het **Type macro** dat aan Google Tag Manager aangeeft waar de macrowaarde tijdens de uitvoering te vinden is (zoals 'JavaScript-variabele', 'DOM-kenmerk').



Google Tag Manager x Whoops! We kunnen de pagina niet vinden

www.byte.nl/error/404?referrer=/noumoe

Support Inloggen Registreren

byte Cluster en Magento hosting voor professionals

Home Hosting - Magento hosting - Add-ons - Over Byte - Contact zoeken

404

Pagina niet gevonden

Maar... we hebben wel 5 mogelijke oplossingen om u verder te helpen.

1. Gebruik onze zoekmachine rechtsboven op deze pagina
2. Heeft u de link handmatig ingetikt... zorg er voor dat de spelling en andere tekens correct zijn. Daarna de pagina nog een keer bezoeken.
3. Zoek de link op in de sitemap

Voorbeeldversie: QUICK_PREVIEW

Google Tag Manager

Tag	Status
Event-Listener - Form Submit	Geactiveerd voor Laden van Tag Manager
Event-Listener - Click	Geactiveerd voor Laden van Tag Manager
GA - 404 Errors	Geactiveerd voor Laden van Tag Manager



PDF downloads meten



Oude situatie

```
<a href="images/downloads/my-file.pdf">  
Download my file</a>
```

add _trackEvent code

```
<a href="pdfs/my-file.pdf" target="_blank" onclick="_gaq.push(['_trackEvent','Download',  
'PDF',this.href]);">Download my file</a>
```



```

<script type="text/javascript">
if (typeof jQuery != 'undefined') {
    jQuery(document).ready(function($) {
        var filetypes = /\. (zip|exe|pdf|doc*|xls*|ppt*|mp3)$/i;
        var baseHref = '';
        if (jQuery('base').attr('href') != undefined)
            baseHref = jQuery('base').attr('href');
        jQuery('a').each(function() {
            var href = jQuery(this).attr('href');
            if (href && (href.match(/^https?:\/i)) && (!href.match(document.domain))) {
                jQuery(this).click(function() {
                    var extLink = href.replace(/^https?:\/i, '');
                    _gaq.push(['_trackEvent', 'External', 'Click', extLink]);
                    if (jQuery(this).attr('target') != undefined &&
jQuery(this).attr('target').toLowerCase() != '_blank') {
                        setTimeout(function() { location.href = href; }, 200);
                        return false;
                    }
                });
            }
            else if (href && href.match(/^mailto\:\/i)) {
                jQuery(this).click(function() {
                    var mailLink = href.replace(/^mailto\:\/i, '');
                    _gaq.push(['_trackEvent', 'Email', 'Click', mailLink]);
                });
            }
            else if (href && href.match(filetypes)) {
                jQuery(this).click(function() {
                    var extension = (/.[.]/.exec(href)) ? /^[^.] +$/ .exec(href) : undefined;
                    var filePath = href;
                    _gaq.push(['_trackEvent', 'Download', 'Click-' + extension, filePath]);
                    if (jQuery(this).attr('target') != undefined &&
jQuery(this).attr('target').toLowerCase() != '_blank') {
                        setTimeout(function() { location.href = baseHref + href; }, 200);
                        return false;
                    }
                });
            }
        });
    });
}
</script>

```



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Nieuwe tag maken

Tagnaam

event listener - linkClick

Als u een beschrijvende naam opgeeft, kunt u deze tag makkelijker erkennen en gebruiken.

- AdWords-remarketing
 - Conversies bijhouden van AdWords
 - DoubleClick Floodlight-teller
 - DoubleClick Floodlight-verkopen
 - Google Analytics
- Aangepaste afbeeldingstag
- Aangepaste HTML-tag
- Event-listener
 - Listener voor klikken op links
 - Listener voor formulierinzendingen
 - Listener voor klikken
 - Listener voor timer
 - Listener voor JavaScript-fouten
 - Listener voor geschiedenis
- Display-advertentietracking
- Remarketing
- Zoeken
- Doelgroep
- Google Analytics



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager | Instellingen | Uitloggen

Byte
Hypermode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Nieuwe tag maken

Tagnaam

event listener - linkClick

Als u een beschrijvende naam opgeeft, kunt u deze tag gemakkelijker herkennen en gebruiken.

Tagtype

Listener voor klikken op links


Wanneer deze tag wordt geactiveerd, registreert Google Tag Manager klikken op links op de pagina. Wanneer er op een link wordt geklikt, wordt de Google Tag Manager-gebeurtenis 'gtm.linkClick' gegenereerd. U kunt deze gebeurtenis in de

Activeringsregels + Toevoegen

Alle pagina's

Blokkeringsregels + Toevoegen





Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a9...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
Hypemode.com

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Tag bewerken

Tagnaam

GA - download - pdf

Als u een beschrijvende naam opgeeft, kunt u deze tag gemakkelijker herkennen en gebruiken.

Tagtype

Universal Analytics

[Universal Analytics](#) bevindt zich momenteel in een openbare bètafase voor Google Analytics.

Mist u enkele instellingen? Veel API's (zoals aangepaste zoekmachines) zijn naar de server

Activeringsregels + Toevoegen

clicked - pdf

Blokkeringsregels + Toevoegen



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94...

Google Tag Manager

Instellingen | Uitloggen

Byte

Hypemode.com

Beheerder

Containerconcept

Overzicht

Tags

Regels

Macro's

Versies

Nieuwe tag maken

Regel(s) toevoegen

☐ Kiezen uit bestaande regels

☒ Nieuwe regel maken

Regelnaam

clicked - pdf

Voorwaarden

De regel wordt alleen als overeenkomend beschouwd als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

{{event}} is gelijk aan gtm.linkClick

{{element url}} eindigt met .pdf

Voorbeelden van het definiëren van een regel

Komt overeen met een afzonderlijke pagina	{{url}} is gelijk aan http://www.mijnsite.nl
Komt overeen met een groep pagina's	{{url}} begint met http://www.mijnsite.nl/danku
	{{referrer}} bevat google
Komt overeen met een gebeurtenis op	{{event}} is gelijk aan



Google Tag Manager

← → ↻ 🏠 🔒 https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94... ☆ 🔑 ⚙️ 🔑 🌐 📶 📶 📶 📶 📶

Trackingtype

Evenement ▾

Parameters voor het bijhouden van gebeurtenissen optioneel

Categorie

Actie

Label


Waarde

Niet-interactietreffer

➤ Meer instellingen optioneel

➤ Geavanceerde instellingen





Joomla! search
Wordpress Search
Mediawiki Search

www.google.com/cse



Mediawiki



E-mail



Webhosting Basics

Hoofdpagina

Byte Kennisbank is de ultieme bron tot je hostingomgeving, web...
Via de categorieën in de banner op zoek bent of type je zoek...
mis je nog informatie? Laat

Wordpress

Cluster en Magento hosting - Byte Blog - Allerhande nieuws - Byte Kennisbank

www.byte.nl/blog/

Support - Inloggen - Registreren

Cluster en Magento hosting voor professionals

Magento hosting - Add-ons - Over Byte - Contact zoeken

Joomla!

U bevindt zich hier: Home

Development Efficiency

Geschreven door: Tags: development

Verslag Puppet U...

Maandag 10 maart was het de eerste Puppet Meetup de Dutch Puppet User Group

Cluster en Magento hosting - Byte Blog - Allerhande nieuws - Byte Kennisbank

www.byte.nl

Support - Inloggen - Registreren

Cluster en Magento hosting voor professionals

Magento hosting - Add-ons - Over Byte - Contact

Makkelijker, Sneller, Veiliger

Verhoog je omzet met ons geavanceerde Magento platform

Probeer gratis

of [leer meer](#)

Zoekresultaten - Byte

www.byte.nl/zoeken?q=byte

Support - Inloggen Registreren

byte Cluster en Magento hosting voor professionals

Home Hosting - Magento hosting - Add-ons - Over Byte - Contact

byte zoeken

U bevindt zich hier: Home > zoeken

joomladagen Zoeken

Alles Kennisbank Blog

Ongeveer 42 resultaten (0,11 seconden) Sorteren op: Relevance

Bedoelde u: [joomla dagen](#)

[Byte op de Joomla!dagen 2014 - Byte](#)
13 maart 2014 ... joomla 64 Op 22 en 23 maart 2014 vinden de jaarlijkse Joomla!dagen plaats. Net al voorgaande jaren is Byte trotse sponsor van dit evenement ...
www.byte.nl/nieuws/2553-byte-op-de-joomladagen-2014
Gelabeld [Blog](#) [Kennisbank](#)

 [Joomladagen 2013, Byte was erbij](#)
24 april 2013 ... Op zaterdag 20 en zondag 21 april 2013 vonden de achtste Nederlandse Joomladagen plaats. 350 Joomla gebruikers, ontwikkelaars, ...
www.byte.nl/blog/joomladagen-2013/
Gelabeld [Blog](#) [Kennisbank](#)

Bestel direct

Stap 1. Kies een domeinnaam

controleer & bestel

naar boven



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94432...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
byte.nl

Beheerder

Containerconcept

- Overzicht
- Tags
- Regels
- Macro's

Versies

Tag bewerken

Tagnaam

Google CSE

Als u een beschrijvende naam opgeeft, kunt u deze tag gemakkelijker herkennen en gebruiken.

Tagtype

Aangepaste HTML-tag

Aangepaste HTML kan worden gebruikt om elke ondersteunde tag op te nemen ([bekijk niet-ondersteunde tagtypen](#)). Gebruik geen tags die zijn bedoeld voor A/B-tests.

Kopieer en plak uw HTML/Javascript

Activeringsregels + Toevoegen

[Alle pagina's](#)

Blokkeringsregels + Toevoegen



Google Tag Manager

← → ↻ 🏠 🔒 <https://www.google.com/tagmanager/web/#management/TagManagement/a94432...> ☆ 🔑 ⚙️ 🔧 🌐 📄 📱 ☰

Dit kan handig zijn voor hergebruik van tags in meerdere contexten.

HTML

```
<script>
(function() {
  var cx = '012345678909876543210:byteisdabom';
  var gcse = document.createElement('script');
  gcse.type = 'text/javascript';
  gcse.async = true;
  gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ?
'https:' : 'http:') +
  '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
  s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();
</script>
```

☐ **document.write ondersteunen**
Google Tag Manager heeft een nieuwe engine voor het weergeven van aangepaste HTML-tags. De engine levert ondersteuning voor aanroepen naar document.write().

➤ **Geavanceerde instellingen**

[Opslaan](#) [Annuleren](#) [Deze tag kopiëren](#) [Deze tag verwijderen](#)

© 2014 Google | [Feedback verzenden](#)



Cluster en Magento hosting x

www.byte.nl

Support • Inloggen Registreren

byte Cluster en Magento hosting voor professionals

Home Hosting • Magento hosting • Add-ons • Over Byte • Contact

zoeken

Makkelijker, Sneller, Veiliger

Verhoog je omzet met ons geavanceerde Magento platform

Probeer gratis

of [leer meer](#)



Google Tag Manager

Voorbeeldversie: QUICK_PREVIEW

Tag	Status
Google CSE	Geactiveerd voor Laden van Tag Manager
Event-Listener - Form Submit	Geactiveerd voor Laden van Tag Manager
Event-Listener - Click	Geactiveerd voor Laden van Tag Manager



Google Tag Manager

https://www.google.com/tagmanager/web/#management/Version/a94432c286622...

Google Tag Manager | [Instellingen](#) | [Uitloggen](#)

Byte
byte.nl

Beheerder

Containerconcept

Versies

Overzicht

40 - Google CSE implementation

39

38

37

36 - add form - trial - klant ja of nee

35

34

33

32 - Universal Analytics

31

byte.nl GTM-KJLJTC

Containerversies

Versie-ID van live versie: 40

Versienaam van live versie: 40 - Google CSE implementation

Gepubliceerd om: 20 mrt. 2014 15:25:31

Gepubliceerd door: [Publicatiegeschiedenis](#)

Versies 18 ☐ Verwijderde items weergeven

Versies zoeken

Versie-ID	Versienaam	Gemaakt	Laatst gepubliceerd	Status
40	40 - Google CSE implementation	20 mrt. 2014 15:25:21	20 mrt. 2014 15:25:31	
39		14 mrt. 2014 12:41:35	14 mrt. 2014 12:41:39	
38		31 jan. 2014 12:30:30	31 jan. 2014 12:30:33	
37		27 jan. 2014 15:43:02	27 jan. 2014 15:43:05	
36	36 - add form - trial - klant ja of nee	27 jan. 2014 10:58:19	27 jan. 2014 10:58:53	
35		6 jan. 2014 17:15:19	6 jan. 2014 17:15:22	
34		6 jan. 2014 17:10:55	6 jan. 2014 17:10:56	



Veelgestelde vragen - Google

www.google.com/tagmanager/faq.html

Google Tag Manager

Heeft u al een account? [Log in](#)

Overzicht Functies **Veelgestelde vragen** Aan de slag Partners

Als u vragen heeft, hebben wij de antwoorden

Google Tag Manager is overzichtelijk, gratis en betrouwbaar. Het biedt marketeers grotere flexibiliteit en geeft webmasters de tijd en gelegenheid om zich op andere belangrijke taken te concentreren. Hier volgen enkele antwoorden en informatiebronnen om u meer inzicht te bieden in de mogelijkheden.

[Nu registreren](#)

Over tags en tagbeheer

- + Wat is een tag?
- + Waarom zou u tags beheren?
- + Heb ik een tagbeheersysteem nodig?
- + Hoe werkt Google Tag Manager eigenlijk?
- + Ik maak deel uit van het webmaster-/IT-team. Moet ik me zorgen maken over het feit dat marketeers zelf tags gaan toevoegen? Hoe weet ik zeker dat Google Tag Manager mijn site niet beschadigt?

Kosten

- + Hoeveel kost het?
- + Is er een betaalde of 'premium'-versie?

Heeft u meer vragen?

Helpcentrum van Google Tag Manager

Bekijk ons gebruiksvriendelijke Helpcentrum voor antwoorden op uw vragen over Google Tag Manager.

[Naar het Helpcentrum](#)

Google-ontwikkelaars

IT-medewerkers kunnen hier antwoorden vinden op coderingsvragen over Google Tag Manager.

[Meer informatie van Google-ontwikkelaars](#)

Google Certified Partners

Google Certified Partners kunnen advies en ondersteuning voor Google Tag Manager bieden. Alle partners worden zorgvuldig beoordeeld door Google en voldoen aan strikte kwaliteitscriteria.







Dank je wel...

Miranda Vos en Hans Kuijpers

@byte_internet #jd14nl

slideshare.net/byte_internet/google-tag-manager