



Joomla
gebruikersgroep Bussum

Custom fields



"the next level"...

Door Hans Kuijpers



De basis

Een goed begin, is het halve werk

Een basis template

Om mee te beginnen

The screenshot shows a GitHub repository page for 'hans2103 / ThisTemplate'. The repository has 27 commits and 2 branches. It includes sections for code, issues (1), pull requests (0), and projects. A note states: 'No description, website, or topics provided.' and a link to 'Add topics'.

hans2103 / ThisTemplate

Code Issues 1 Pull requests 0 Projects

No description, website, or topics provided.

Add topics

27 commits 2 branches

JUG Bussum okt 2017 :: Custom Fields - the next level - 4 of 56

Handig... maar....


Veel tijd kwijt met

- via Joomla.org meest recente versie downloaden
- installeren op hostingomgeving
- handige extensies downloaden en installeren
- tof template downloaden en installeren
- standaard instellingen wijzigen
- accounts aanmaken

Dus... een basis website

- Investeer eenmalig tijd in een goede basis
- Gebruik als kickstart voor ieder template-project
- Beheer basis via bijvoorbeeld een github-repo
- Maak bibliotheek van overrides, JavaScript, SCSS

De PWT basis website



Het begin is vrij leeg

A screenshot of a web browser window titled "Home - Perfect Site". The address bar shows "perfect-site.local/". The browser interface includes standard icons for back, forward, search, and refresh. The main content area displays a navigation menu:

- [Home](#)
- [Blog](#)
- Menu heading
 - [Menu URL](#)
 - Menu separator
 - [Alias](#)

The page content starts with "Home" in bold, followed by "Lorem ipsum". Below this is a section titled "HTML Ipsum Presents" containing placeholder Latin text. There are also sections for "Header Level 2" and "Header Level 3", each with its own set of placeholder text and bullet points. At the bottom, there is some CSS code.

```
#header h1 a {  
    display: block;  
    width: 300px;  
}
```

Zo moet het straks worden

The screenshot shows a Mac desktop with five browser tabs open, each displaying a different page from a website. The tabs are:

- cm-homepage.png: Shows a group photo of staff and an 'INDUSTRIE' section.
- cm-category.png: Shows various client logos (Nedam, de Bascule, Delta, etc.) under a 'ONZE OPDRACHTEN' header.
- cm-opdrachten.png: Features a bio for 'ONNO VAN DEN BRINK'.
- cm-team-item.png: A detailed team item page for 'ONNO VAN DEN BRINK'.
- cm-nieuws.png: An article titled 'Schaduwmanagement als second line of defence'.

Below the tabs, there are two additional windows:

- NIEUWS & PUBLICATIES: An article titled 'Schaduwmanagement als second line of defence'.
- CONTACT: Information on how to contact the company.

Aan het werk

Stap voor stap alle designs doornemen

Waar mogelijk alleen com_content

- Homepage -> com_content category blog weergave
- Team -> com_content category blog weergave
- Team member -> com_content article
- Expertise -> com_content article met modules
- Expertise selectie -> com_content category blog weergave
- Opdrachtgevers -> com_content category blog weergave
- Opdrachtgevers item -> com_content article
- Nieuws -> com_content category blog weergave
- Nieuws item -> com_content article
- Contact -> com_content article

Opdrachtgevers

- image_intro van alle artikelen in category

Opdrachtgevers

- image_intro van alle artikelen in category

Template override

- van *com_content/views/category tmpl/*

```
- blog.php  
- blog.xml  
- blog_item.php
```

- naar *templates/bla/html/com_content/category/*

```
- clients.php  
- clients.xml  
- clients_item.php
```

Client.xml

- van

```
<layout title="COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_BLOG_TITLE"
    option="COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_BLOG_OPTION">
    <help key = "JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_CATEGORY_BLOG" />
    <message>
        <![CDATA[ COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_BLOG_DESC ]]>
    </message>
</layout>
```

- naar

```
<layout title="COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_CLIENTS_TITLE"
    option="COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_CLIENTS_OPTION">
    <help key = "JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_CATEGORY_BLOG" />
    <message>
        <![CDATA[ COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_CLIENTS_DESC ]]>
    </message>
</layout>
```

Taalstrings

- *administrator/language/overrides/nl-NL.overrides.ini*

```
COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_CLIENTS_TITLE="Categorieblog Opdrachtgevers p  
COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_CLIENTS_OPTION="Categoryblogclientpage"  
COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_CLIENTS_DESC="Weergave van artikelintroductie"
```

Menu type

- Nieuwe optie beschikbaar bij aanmaken menu item

Override van category blog

- blog.php gekopieerd naar clients.php

```
<?php if (!empty($this->intro_items)) : ?>
<section class="section section__client-items<?php echo $this->para
    <div class="container">
        <div class="section__content">
            Hier de plaatjes van alle opdrachtgevers
        </div>
    </div>
</section>
<?php endif; ?>
```

Override van category blog

- oproepen van alle plaatjes

```
<?php
foreach ($this->intro_items as $key => &$item)
{
    $this->item = &$item;
    echo $this->loadTemplate('item');
}
?>
```

Waar zijn die plaatjes? Die zitten in clients_item.php

Override van category blog_item


- eindelijk die plaatjes

```
<?php $images = json_decode($this->item->images); ?>
<?php if (isset($images->image_intro) && !empty($images->image_intro))
    <figure class="section_image">
        <?php echo JHtml::_('image', $images->image_intro, $this->item-
    </figure>
<?php endif; ?>
```

Wat styling erover

```
.section__client-items {  
    padding-top: 2rem;  
    padding-bottom: 5rem;  
  
    .section__content {  
        @include grid-column(12);  
  
        @include grid-media($grid-charlie) {  
            @include grid-column(10);  
            @include grid-push(1);  
        }  
    }  
  
.section__image {  
    @include grid-column(1 of 2);  
    padding: $spacing-xs;  
  
    @include grid-media($grid-alpha--plus) {  
        @include grid-column(1 of 3);  
    }  
  
    @include grid-media($grid-beta) {  
        @include grid-column(1 of 4);  
    }  
  
    @include grid-media($grid-charlie) {  
        @include grid-column(1 of 5);  
    }  
}
```

Het resultaat met com_content



Die was eenvoudig

Nu een pittige



JAN WILLEM EYSSEN

Sterk in veranderen en verbinden

[LinkedIn](#) | ☎ 06 - 51 17 97 98 | eyssen@custommanagement.nl

Achtergrond en ervaring

Ervaring bouwer als algemeen directeur/CEO in familiebedrijf, zelfstandig ondernemer en statutair directeur, ook van beursgenoteerde en internationale ondernemingen. Zowel business-to-business (B2B) als business-to-consumer (B2C) en e-commerce. Commissaris en raadsman bij organisaties in uiteenlopende sectoren. Bestuurder van not-for-profitorganisaties.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Sterk in het op gang brengen en bovenal realiseren van noodzakelijke veranderingen. Weet de situatie snel te doorgronden en zich eigen te maken en de benodigde kennis en ervaring te mobiliseren. Creëert verbinding met stakeholders en geeft de verschillende partijen weer perspectief. Helpt medewerkers en andere belanghebbenden bij het maken van keuzes die op draagvlak kunnen rekenen en houdt hen daaraan. Resultaatgerichte inspirator en teambuilder.



Referenties op aanvraag beschikbaar

Opdrachten

Gecontroleerde doorstart retailbedrijf:
willen, kunnen en doen

Terug naar de kern

Alle stakeholders op één lijn voor
reddingsplan

Nadere informatie op aanvraag beschikbaar

Publicaties

Schaduwmanagement als second line of
defence

Jan Willem Eysen in FD (6 april 2017)

E-paper: Andere tijden, andere organisatie:
ander bestuur en andere raad?

Treed op of trek af

De redding van een retailer

E-paper: Wat doe jij als commissaris als het
er echt op aankomt?

Contact
Amsterdamsestraatweg 41
3744 MA Baarn

088 - 880 1974
mail@custommanagement.nl

Blijf op de hoogte
Van nieuws, publicaties en artikelen
van Custom Management.

Naam
E-mailadres

Aanmelden ▾

Team member

- Header toont artikel title
- Sidebar: afbeelding link is image_intro, typisch via custom fields, plaatjes via custom fields, stuk tekst via taalstring
- Main-top: Quote via custom fields, LinkedIn via custom fields, telefoon via custom fields, e-mail via custom fields
- Content: drie velden via custom fields
- Main-bottom: twee modules

Overzicht van aangemaakte fields

Template override

- van *com_content/views/article tmpl/*
 - `default.php`
- naar *templates/bla/html/com_content/article/*
 - `vennoot.php`

Template override

- van *com_content/views/article tmpl/*
 - `default.php`
- naar *templates/bla/html/com_content/article/*
 - `vennoot.php`

let op: dit keer geen vennoot.xml

Weergave override via Opties

- Bij aanmaken nieuw com_content article

The screenshot shows the Joomla article creation interface. The title field contains "Jan Willem Eyssen". Below it, the "Opties" tab is selected. A dropdown menu is open under the "Weergave" section, listing various display options. The option "vennoot" is highlighted in blue at the bottom of the list.

Optie	Waarden
Weergave	vennoot
Toon titel	---van algemene opties---
Gelinkte titels	Gebruik algemeen
Toon tags	---van component---
Toon introttekst	Standaard
Plaatsing van artikelinformatie	---van perfecttemplate template---
	categories
	contact
	team
	vennoot

Overzicht door templates

```
<?php echo JLayout::render('content.heading', array('title' => $this->  
  
<section class="section section__vennoot">  
    <div class="container">  
        <div class="section__content section__content--vennoot">  
            <div class="block__vennoot-top">  
                <?php echo $this->loadTemplate('top'); ?>  
            </div>  
  
            <div class="block__vennoot-main">  
                <?php echo $this->item->event->beforeDisplayContent; ?>  
                <?php echo $this->loadTemplate('body'); ?>  
                <?php echo $this->item->event->afterDisplayContent; ?>  
            </div>  
  
            <div class="block__vennoot-bottom">  
                <?php echo $this->loadTemplate('bottom-opdrachten'); ?>  
                <?php echo $this->loadTemplate('bottom-publicaties'); ?>  
            </div>  
    </div>  
  
<div class="section__content section__content--aside">  
    <div class="block__vennoot-image">  
        <?php echo $this->loadTemplate('image'); ?>  
    </div>  
    <?php echo $this->loadTemplate('aside'); ?>  
    ...
```

heading

- html/layouts/template/content/heading.php



```
<?php echo Jlayouts:::render('content.heading',  
array('title' => $this->item->title, 'bgcolor' => 'white')); ?>
```

heading

- html/layouts/template/content/heading.php



```
<?php echo Jlayouts:::render('content.heading',
    array('title' => $this->item->title, 'bgcolor' => 'white')); ?>
```

eigen JLayout

```
<section class="section section_heading <?php echo 'section_heading-->
    <div class="container">
        <h1><?php
            echo $displayData['title'] ? $displayData['title'] : '';
        ?></h1>
    </div>
</section>
<?php endif; ?>
```

Overzicht door templates - herhaling

```
<?php echo JLayout::render('content.heading', array('title' => $this->  
  
<section class="section section__vennoot">  
    <div class="container">  
        <div class="section__content section__content--vennoot">  
            <div class="block__vennoot-top">  
                <?php echo $this->loadTemplate('top'); ?>  
            </div>  
  
            <div class="block__vennoot-main">  
                <?php echo $this->item->event->beforeDisplayContent; ?>  
                <?php echo $this->loadTemplate('body'); ?>  
                <?php echo $this->item->event->afterDisplayContent; ?>  
            </div>  
  
            <div class="block__vennoot-bottom">  
                <?php echo $this->loadTemplate('bottom-opdrachten'); ?>  
                <?php echo $this->loadTemplate('bottom-publicaties'); ?>  
            </div>  
        </div>  
  
<div class="section__content section__content--aside">  
    <div class="block__vennoot-image">  
        <?php echo $this->loadTemplate('image'); ?>  
    </div>  
    <?php echo $this->loadTemplate('aside'); ?>  
    ...
```

loadTemplate('top')

- html/com_content/article/vennoot_top.php

Sterk in veranderen en verbinden

 LinkedIn |  06 - 51 17 97 98 |  eyssen@custommanagement.nl

loadTemplate('top')

- html/com_content/article/vennoot_top.php

Sterk in veranderen en verbinden

 LinkedIn | ☎ 06 - 51 17 97 98 | 📩 eyssen@custommanagement.nl

Virtual Custom Fields

- Quote
- LinkedIn
- Telefoon
- E-mail

Weergave in beheer van artikel

- Inhoud > Artikelen

Titel * Jan Willem Eyssen

Inhoud Opties Afbeeldingen en links Velden Venoot F

Linkelnd https://www.linkedin.com/in/janwille

Quote Sterk in veranderen en verbinden

Telefoon 06 - 51 17 97 98

Joomla! User Selecteer een gebruiker 

E-mail eyssen@custommanagement.nl

Overzicht van de Custom Fields

- Inhoud > Velden

□ Status	Titel	Type	Veldgroep	Toegang	Taal	ID
□ <input checked="" type="checkbox"/>	Linkelnd (Naam: linkeind) Categorie: Team, Team	url	Vennoot	Public	Alle	5
□ <input checked="" type="checkbox"/>	Quote (Naam: quote) Categorie: Team, Team	text	Vennoot	Public	Alle	2
□ <input checked="" type="checkbox"/>	Telefoon (Naam: telefoon) Categorie: Team, Team	text	Vennoot	Public	Alle	4
□ <input checked="" type="checkbox"/>	Joomla! User (Naam: joomla-user) Categorie: Team, Team	user	Vennoot	Public	Alle	10
□ <input checked="" type="checkbox"/>	E-mail (Naam: e-mail) Categorie: Team, Team	text	Vennoot	Public	Alle	6

Oproepen in een override

The screenshot shows a software interface for managing items. At the top left, there are icons for edit, delete, and a dropdown menu. Next to them is the name "Quote (Naam: quote)" and "Categorie: Team, Team". To the right are buttons for "text", "Vennoot", "Public", "Alle", and the number "2". Below this, a code snippet is displayed.

```
<?php echo $this->item->jcfields[2]->value; ?>
```

Oproepen in een override

The screenshot shows a software interface for managing items. At the top, there's a toolbar with icons for edit, delete, and save. Below it, a status bar displays "Quote (Naam: quote)" and "Categorie: Team, Team". To the right, there are buttons for "text", "Vennoot", "Public", "Alle", and the number "2".

```
<?php echo $this->item->jcfields[2]->value; ?>
```

2? Wat is 2? Veldnaam quote zou handiger zijn toch?

mapping aanmaken van naam -> id

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

echo $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map['quote']] -> value;
```

loadTemplate('top')

- html/com_content/article/vennoot_top.php

```
<?php
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;
?>
<div class="block__vennoot-top-headline">
    <?php
    if (!empty($quote =
        $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map['quote']] ->value))
    {
        echo $quote;
    }
    ?>
</div>
```

Herhalen voor LinkedIn, Telefoon en E-mail

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring', 'leiderschapsvisie-en-managem

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience', 'leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('<p>' . $vennoot_body->value . '</p>');
    }
}
```

dafuq?

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring', 'leiderschapsvisie-en-managem

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience', 'leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('<p>' . $vennoot_body->value . '</p>');
    }
}
```

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring','leiderschapsvisie-en-managemen

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience','leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('<p>' . $vennoot_body->value . '</p>');
    }
}
```

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring', 'leiderschapsvisie-en-managem

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience', 'leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('{$vennoot_body->value}');
    }
}
```

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring', 'leiderschapsvisie-en-managem

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience', 'leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('<p>' . $vennoot_body->value . '</p>');
    }
}
```

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring', 'leiderschapsvisie-en-managem

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience', 'leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('<p>' . $vennoot_body->value . '</p>');
    }
}
```

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring', 'leiderschapsvisie-en-managem

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience', 'leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('{$vennoot_body->value}');
    }
}
```

loadTemplate('body')

- html/com_content/article/vennoot_body.php

```
foreach ($this->item->jcfields as $jcfield)
{
    $this->item->jcfield_name_id_map[$jcfield->name] = $jcfield->id;
}

$jcfield_name_id_map = $this->item->jcfield_name_id_map;

$fields = array('achtergrond-en-ervaring', 'leiderschapsvisie-en-managem

if ($this->item->language == 'en-GB')
{
    $fields = array('background-and-experience', 'leadership-vision-and-
}

foreach ($fields as $field)
{
    $vennoot_body = $this->item->jcfields[$jcfield_name_id_map[$field]]
    if ($vennoot_body->value)
    {
        echo JText::_('<h2>' . $vennoot_body->title . '</h2>');
        echo JText::_('{$vennoot_body->value}');
    }
}
```

Het resultaat

Sterk in veranderen en verbinden

 LinkedIn |  06 - 51 17 97 98 |  eyssen@custommanagement.nl

Achtergrond en ervaring

Ervaren bouwer als algemeen directeur/CEO in familiebedrijf, zelfstandig ondernemer en statutair directeur, ook van beursgenoteerde en internationale ondernemingen. Zowel business-to-business (B2B) als business-to-consumer (B2C) en e-commerce. Commissaris en raadsman bij organisaties in uiteenlopende sectoren. Bestuurder van not-for-profitorganisaties.

Leiderschapsvisie en managementstijl

Sterk in het op gang brengen en bovenal realiseren van noodzakelijke veranderingen. Weet de situatie snel te doorgronden en zich eigen te maken en de benodigde kennis en ervaring te mobiliseren. Creëert verbinding met stakeholders en geeft de verschillende partijen weer perspectief. Helpt medewerkers en andere belanghebbenden bij het maken van keuzes die op draagvlak kunnen rekenen en houdt hen daaraan. Resultaatgerichte inspirator en teambuilder.

Specialisaties en trackrecord

In totaal ruim dertig jaar ervaring in het aanpassen van organisaties aan veranderende

marktomstandigheden in complexe situaties. In sectoren als retail, media, voeding en financiële dienstverlening verantwoordelijk geweest voor commerciële heroriëntatie.

Het resultaat - Engels

Strong in change and cohesion

 LinkedIn |  +31 (0)6 - 51 17 97 98 |  eyssen@custommanagement.nl

Background and experience

Over thirty years' experience in bringing about change in organisations to meet changing market conditions in complex situations. Has taken on responsibility in a diversity of sectors (retail, media, food and financial services) for commercial refocusing, turnarounds, refinancing, strategy, alliances and cultural change, likewise in the event of mergers and takeovers. Accustomed to operating in the company-shareholder-bank triangle.

Leadership vision and management style

Adept at engendering, but most of all, effectuating necessary changes. Is quickly able to fathom out situations and familiarise himself with them, and to mobilise the required know-how and experience. Able to connect with stakeholders and help open up new horizons for the different players. Helps staff and those with a vested interest to make choices which demand a common consensus and which holds them to account. Results-driven motivator and team-builder.

Specialisations and track-record

Experienced builder of family-run businesses, having held the position of managing director/CEO for various companies, independent entrepreneur and executive director, including listed and international concerns. Business-to-business (B2B), business-to-

Overzicht door templates - herhaling

```
<?php echo JLayout::render('content.heading', array('title' => $this->  
  
<section class="section section__vennoot">  
    <div class="container">  
        <div class="section__content section__content--vennoot">  
            <div class="block__vennoot-top">  
                <?php echo $this->loadTemplate('top'); ?>  
            </div>  
  
            <div class="block__vennoot-main">  
                <?php echo $this->item->event->beforeDisplayContent; ?>  
                <?php echo $this->loadTemplate('body'); ?>  
                <?php echo $this->item->event->afterDisplayContent; ?>  
            </div>  
  
            <div class="block__vennoot-bottom">  
                <?php echo $this->loadTemplate('bottom-opdrachten'); ?>  
                <?php echo $this->loadTemplate('bottom-publicaties'); ?>  
            </div>  
    </div>  
  
<div class="section__content section__content--aside">  
    <div class="block__vennoot-image">  
        <?php echo $this->loadTemplate('image'); ?>  
    </div>  
    <?php echo $this->loadTemplate('aside'); ?>  
    ...
```

loadTemplate('image')

- html/com_content/article/vennoot_image.php

```
<?php
$images  = json_decode($this->item->images);

if(isset($images->image_teammember) && !empty($images->image_teammember)
{
    echo '<figure>';
    echo JHtml::_('image', $images->image_teammember, $this->item->titl
    echo '</figure>';
}
```

The screenshot shows a Joomla website page for a team member. At the top left, there is a breadcrumb navigation: "Home > Team > Jan Willem Eyssen". The main content area features a large circular portrait of a man with blonde hair, smiling. To the right of the portrait, the letters "JA" are partially visible, likely part of a larger name or logo. Below the portrait, the word "St" is followed by a LinkedIn icon and the letters "Li". At the bottom of the page, a footer bar contains the text "JUG Bussum okt 2017 :: Custom Fields - the next level - 55 of 56".

**Dank voor jullie
aandacht**

Hans Kuijpers

@hans2103