



TEMPLATE OVERRIDES IN JOOMLA 5

Meer controle over je website

Presentatie van [Hans Kuijpers](#) - HKweb.nl

HANS KUIJPERS

Happy Frontend Developer

- Tenor saxofoon
- Carnaval in Oeteldonk
- BBQ en lekker eten
- Tango dansen
- Joomla Gebruikersgroep Eindhoven - Online

WAT ZIJN TEMPLATE OVERRIDES?

WAT ZIJN TEMPLATE OVERRIDES?

van

```
/components/com_content/tmpl/article/default.php
```

naar

```
/templates/[jouw-template]/html/com_content/article/default.php
```


HOE WERKEN TEMPLATE OVERRIDES?

- Zoek origineel bestand
- Kopieer naar jouw template
- Pas aan naar behoefte

joomla ~/Development/Sites/joomla

backup

public_html 5.4-dev / 1 Δ

> .devcontainer

> .github

> .idea

> administrator

> api

> build

> cache

> cli

> components

> com_ajax

> com_banners

> com_config

> com_contact

> com_content

> forms

> helpers

> src

> tmpl

> archive

> article

php default.php

</> default.xml

php default_links.php

> categories

> category

> featured

> form

> com_contenthistory

> com_fields

> com_finder

> com_media

> com_menus

> com_modules

> com_newsfeeds

> com_privacy

> com_pwtac

> com_tags

> com_users

> com_wrapper

public_html > components > com_content > tmpl > article



Menu inklappen

Controlepaneel

Inhoud

Menu's

Componenten

Gebruikers

Systeem

Help

Systeem controlepaneel

5.4.0-rc2-dev

Doe een rondleiding

Joomla

Gebruikersmen

Instellingen

[Algemene instellingen](#)

Installeren

[Extensies](#)

[Ontdeken](#)

[Talen](#)

Templates

[Website templates](#)

[Website templatestijlen](#)

[Beheer templates](#)

[Beheer templatestijlen](#)

[E-mail templates](#)



Voeg module toe aan het dashboard

Onderhoud

[Wis cache](#)

[Database](#)

[Algemene check-in](#)

Beheren

[Extensies](#)

[Talen](#)

[Inhoudstalen](#)

[Taal overrides](#)

[Plugins](#)

[Verwijzingen](#)

[Rondleidingen](#)

[Geplande taken](#)

[Website modules](#)

[Beheerder modules](#)

Gegevens

[Waarschuwingen](#)

[Installatie berichten](#)

[Systeeminformatie](#)

Update

[Joomla](#)

[Extensies](#)

[Updatesites](#)

Gebruikersrechten

[Groepen](#)

[Toegangs niveaus](#)

[Instellingen](#)

[Tekstfilters](#)

Toetsenbord sneltoetsen

joomla ~/Development/Sites/joomla

public_html 5.4-dev / 1

- > .devcontainer
- > .github
- > .idea
- > administrator
- > api
- > build
- > cache
- > cli
- > components
 - > com_ajax
 - > com_banners
 - > com_config
 - > com_contact
 - > com_content
 - > forms
 - > helpers
 - > src
 - > tmpl
 - > archive
 - > article
 - php default.php
 - </> default.xml
 - php default_links.php
 - > categories
 - > category
 - > featured
 - > form
- > com_contenthistory
- > com_fields
- > com_finder
- > com_media
- > com_menus
- > com_modules
- > com_newsfeeds
- > com_privacy
- > com_pwtac
- > com_tags
- > com_users
- > com_wrapper

public_html > components > com_content > tmpl > article

Joomla!

Menu inklappen

Controlepaneel

Inhoud

Menu's

Componenten

Gebruikers

Systeem

Help

</> Templates: Templates (website)

Stijlen

Opties

Help

Website

Zoeken



Wissen

Template opend

20

5/5 Kolomme

Afbeelding Template Versie Datum Auteur Overschreven bestanden



[Cassiopeia gegevens en bestanden](#)

1.0

2017-02

Joomla! Project
admin@joomla.org

Up-to-date

Geen voorbeeld beschikbaar. In de opties kan het voorbeeld ingeschakeld worden.

Hoofdcategorie



Voorbeeld

[Cassiopeia child gegevens en bestanden](#)

Geen voorbeeld beschikbaar. In de opties kan het voorbeeld ingeschakeld worden.

Up-to-date

1 - 2 / 2 item

joomla ~/Development/Sites/joomla

backup

public_html 5.4-dev / 1 Δ

> .devcontainer

> .github

> .idea

> administrator

> api

> build

> cache

> cli

> components

> com_ajax

> com_banners

> com_config

> com_contact

> com_content

> forms

> helpers

> src

> tmpl

> archive

> article

php default.php

</> default.xml

php default_links.php

> categories

> category

> featured

> form

> com_contenthistory

> com_fields

> com_finder

> com_media

> com_menus

> com_modules

> com_newsfeeds

> com_privacy

> com_pwtac1

> com_tags

> com_users

> com_wrapper

public_html > components > com_content > tmpl > article



</> Templates: Aanpassen (Cassiopeia)

5.4.0-rc2-dev

Template voorbeeld

Onderliggend template aanmaken

Beheer mappen

Nieuw bestand

Sluiten

? Help

Tekstverwerker

Maak overrides

Bijgewerkte bestanden

Templatebeschrijving

Modules

- mod_articles
- mod_articles_archive
- mod_articles_categories
- mod_articles_category
- mod_articles_latest
- mod_articles_news
- mod_articles_popular
- mod_banners
- mod_breadcrumbs
- mod_custom
- mod_feed
- mod_finder
- mod_footer
- mod_languages
- mod_login
- mod_menu
- mod_random_image
- mod_related_items
- mod_stats
- mod_syndicate
- mod_tags_popular
- mod_tags_similar
- mod_users_latest
- mod_whosonline
- mod_wrapper

Componenten

- com_config
- com_contact
- com_content
 - archive
 - article
 - categories
 - category
 - featured
 - form
- com_finder
- com_newsfeeds
- com_privacy
- com_tags
- com_users
- com_wrapper

Plugins

- content
- fields
- installer
- multifactorauth

Weergaven

- joomla
- libraries
- plugins
- com_contact
- com_fields
- com_menus

joomla ~/Development/Sites/joomla

backup
public_html 5.4-dev / 1 Δ

.devcontainer

.github

.idea

administrator

api

build

cache

cli

components

files

images

includes

installation

language

layouts

libraries

media

modules

node_modules library root

plugins

templates

cassiopeia

cassiopeia_child

html

com_content

article

php default.php

php default_links.php

category

com_users

system

index.html

tests

tmp

.drone.yml

.editorconfig

.git-blame-ignore-revs

.gitignore

php .php-cs-fixer.dist.php

public_html > templates > cassiopeia_child > html > com_content > article >



</> Templates: Aanpassen (Cassiopeia_child)

5.4.0-rc2-dev

Template voorbeeld

Kopieer template

Beheer mappen

Nieuw bestand

Sluiten

Help

Override gemaakt in /templates/cassiopeia_child/html/com_content/article

Tekstverwerker

Maak overrides

Bijgewerkte bestanden

Templatebeschrijving

/templates/cassiopeia_child
html
com_content
article
default.php
default_links.php
category
com_users

Selecteer een bestand

Er kan uit een aantal opties gekozen worden om de weergave van de templates aan te passen. Templatebeheer ondersteunt bronbestanden, afbeeldingen, lettertype bestanden, zip archiefbestanden en de meeste handelingen die uitgevoerd kunnen worden op deze bestanden. Selecteer een bestand en ga ermee aan het werk. Bekijk de documentatie indien er meer informatie nodig is.

Documentatie

ORIGNEEL

```
1 <?php if ($params->get('show_title')) : ?>
2     <div class="page-header">
3         <?php echo $htag; ?>
4         <?php echo $this->escape($this->item->title); ?>
5     </?php echo $htag; ?>>
```

Blog

Welcome to your blog

AANGEPAST

```
1 <?php if ($params->get('show_title')) : ?>
2     <div class="page-header text-uppercase">
3         <<?php echo $htag; ?>>
4         <?php echo $this->escape($this->item->title); ?>
5     </<?php echo $htag; ?>>
```

Blog

WELCOME TO YOUR BLOG

AANGEPAST

```
1 <?php if ($params->get('show_title')) : ?>
2     <div class="page-header text-uppercase">
3         <<?php echo $htag; ?>>
4         <?php echo $this->escape($this->item->title
5             . ' ' . $user->name); ?>
6     </<?php echo $htag; ?>>
```

Blog

WELCOME TO YOUR BLOG HANS KUIJPERS

COM_USERS SUBMIT BUTTON

```
1 <div class="com-users-login__submit control-group">
2   <div class="controls">
3     <button type="submit" class="btn btn-primary">
4       <?php echo Text::_('JLOGIN'); ?>
5     </button>
6   </div>
7 </div>
```

☐ Onthoud mij



Login met een passkey

Treed binnen

COM_USERS SUBMIT BUTTON

```
1 <div class="com-users-login__submit control-group">
2   <div class="controls">
3     <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
4       <?php echo Text::_('JLOGIN'); ?>
5     </button>
6   </div>
7 </div>
```

☐ Onthoud mij



Login met een passkey

Treed binnen

COM_USERS SUBMIT BUTTON

```
1 <div class="com-users-login__submit control-group">
2     <div class="controls">
3         <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
4             <?php echo Text::_('JLOGIN'); ?>
5         </button>
6     </div>
7 </div>
```

☐ Onthoud mij



Login met een passkey

Treed binnen

Project

- joomla - /Development/Sites/joomla
 - backup
 - public_html 5.4-dev / 2 Δ
 - .devcontainer
 - .github
 - .idea
 - administrator
 - api
 - build
 - cache
 - cli
 - components
 - files
 - images
 - includes
 - installation
 - language
 - en-GB
 - nl-NL
 - com_ajax.ini
 - com_config.ini
 - com_contact.ini
 - com_content.ini
 - com_finder.commonwords.txt
 - com_finder.ini
 - com_media.ini
 - com_newsfeeds.ini
 - com_privacy.ini
 - com_tags.ini
 - com_users.ini
 - com_wrapper.ini
 - files_joomla.sys.ini
 - finder_cli.ini
 - install.xml
 - joomla.ini
 - langmetadata.xml
 - lib_joomla.ini
 - lib_joomla.sys.ini
 - lib_phpass.sys.ini
 - localise.php
 - mod_articles.ini
 - mod_articles.sys.ini

nl-NL.override.ini

```
1 JLOGIN="Treed binnen"
```

joomla.ini

```
84 JHIDE="Verberg"
85 JHIDEPASSWORD="Wachtwoord"
86 JINVALID_TOKEN="Het is niet mogelijk om in te loggen"
87 JINVALID_TOKEN_NOTIC
88 JLOGIN="Inloggen"
89 JLOGOUT="Uitloggen"
90 JMONTH="Maand"
91 JNEVER="Nooit"
92 JNEW="Nieuw"
93 JNEXT="Volgende"
94 JNEXT_TITLE="Volgende"
95 JNO="Nee"
96 JNONE="Geen"
97 JNOTPUBLISHEDYET="Niet gepubliceerd"
98 JNOTICE="Attentie"
99 JOK="Ok"
100 JOFF="Uit"
101 JOFFLINE_MESSAGE="De website is offline"
102 JON="Aan"
103 JOPEN="Open"
104 JOPTIONS="Opties"
105 JPAGETITLE="%1$s - Joomla!"
```

Systeem controlepaneel - Joomla! 5.4.0-rc2-dev

joomla.dev.test/administrator/index.php?option=com_cpanel&view=cpanel&dash...

Systeem controlepaneel

Menu inklappen

- Controlepaneel
- Inhoud
- Menu's
- Componenten
- Gebruikers
- Systeem
- Help

Instellingen

- [Algemene instellingen](#)
- [Installeren](#)
- [Extensies](#)
- [Ontdekken](#) ✓
- [Talen](#)

Templates

- [Website templates](#)
- [Website templatestijlen](#)
- [Beheer templates](#)
- [Beheer templatestijlen](#)
- [E-mail templates](#)
- + Voeg module toe aan het dashboard

Onderhoud

- [Wis cache](#)
- [Database](#) ✓
- [Algemene check-in](#) ✓
- [Beheren](#)
 - [Extensies](#)
 - [Talen](#)
 - [Inhoudstalen](#)
 - [Taal overrides](#)
 - [Plugins](#)
 - [Verwijzingen](#)
 - [Rondleidingen](#)
 - [Geplande taken](#)
 - [Website modules](#)
 - [Beheerder modules](#)

Gegevens

- [Waarschuwingen](#)
- [Installatie berichten](#)
- [Systeeminformatie](#)
- [Update](#)
 - [Joomla](#)
 - [Extensies](#)
 - [Updatesites](#)
- [Gebruikersrechten](#)
 - [Groepen](#)
 - [Toegangs niveaus](#)
 - [Instellingen](#)
 - [Tekstfilters](#)

J dan X Toetsenbord sneltoetsen



Menu inklappen

Controlepaneel

Inhoud

Menu's

Componenten

Gebruikers

Systeem

Help

Talen: Overrides

5.4.0-rc2-dev

Doe een rondleiding

Joomla

Gebruikersmen

- Selecteer taal & locatie -

English (United Kingdom) - Website

English (United Kingdom) - Beheerder

✓ Dutch (nl-NL) - Website

Dutch (nl-NL) - Beheerder

Zoeken



Wissen

Constante oplopend

20

4/4 Kolomme



Constante

Tekst

Taaltag

Locatie



JLOGIN

Treed binnen

nl-NL

Website

1 - 1 / 1 item

```
84 JHIDE="Verberg"
85 JHIDEPASSWORD="Wacht"
86 JINVALID_TOKEN="Het"
87 JINVALID_TOKEN_NOTIC
88 JLOGIN="Inloggen"
89 JLOGOUT="Uitloggen"
90 JMONTH="Maand"
91 JNEVER="Nooit"
92 JNEW="Nieuw"
93 JNEXT="Volgende"
94 JNEXT_TITLE="Volgend
95 JNO="Nee"
96 JNONE="Geen"
97 JNOTPUBLISHEDYET="No
98 JNOTICE="Attentie"
99 JOK="Ok"
100 JOFF="Uit"
101 JOFFLINE_MESSAGE="De
102 JON="Aan"
103 JOPEN="Open"
104 JOPTIONS="Opties"
105 JPAGETITLE="%1$s - %
```

Opslaan

Opslaan & sluiten

Sluiten

Help

Bewerk deze override

Taal

Dutch (nl-NL) [nl-NL]

Locatie

Website

Taal constante *

JLOGIN

Tekst

Treed binnen

Voor beide locaties

☐

Bestand

/Users/hans2103/Develop

Zoektekst die gewijzigd moet worden

Een taalstring bestaat uit twee delen: een specifieke taal constante en de waarde daarvan.

Bijvoorbeeld, in de string:

COM_CONTENT_READ_MORE="Lees meer: "

is 'COM_CONTENT_READ_MORE' de constante en 'Lees meer:' de waarde.

De specifieke taal constante moet gebruikt worden om een override van de waarde te maken.

In onderstaand zoekveld kan gezocht worden op de constante of op de waarde die gewijzigd moet worden.

Door te klikken op het gewenste resultaat wordt de juiste constante automatisch ingevoegd in het formulier.

Zoeken op

Waarde

Zoektekst

Zoeken

COM_USERS SUBMIT BUTTON

```
1 <div class="com-users-login__submit control-group">
2   <div class="controls">
3     <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
4       <?php echo Text::_('JLOGIN'); ?>
5       <?php echo Text::_('BLA'); ?>
6     </button>
7   </div>
8 </div>
```

☐ Onthoud mij



Login met een passkey

Treed binnen BLA

- tpl_cassiopeia.sys.ini
- overrides
 - index.html
 - nl-NL.override.ini
 - index.html
- layouts
- libraries
- media
- modules
- node_modules library root
- plugins
- templates
 - cassiopeia
 - cassiopeia_child
 - html
 - com_content
 - com_users
 - login
- system
 - index.html
- tests
- tmp
 - .drone.yml
 - .editorconfig
 - .git-blame-ignore-revs
 - .gitignore
 - .php-cs-fixer.dist.php
 - build.xml
 - CODE_OF_CONDUCT.md
 - composer.json
 - composer.lock
 - configuration.php
 - cypress.config.dist.mjs
 - cypress.config.mjs
 - htaccess.txt
 - index.php
 - LICENSE.txt
 - package.json
 - package-lock.json
 - phpstan.neon
 - phpstan-baseline.neon
 - phpunit.xml.dist

```
nl-NL.override.ini x php defa
1 JLOGIN="Treed binnen"
2 BLA="Waterfiets"
3

joomla.ini x
84 JHIDE="Verberg"
85 JHIDEPASSWORD="Wacht"
86 JINVALID_TOKEN="Het"
87 JINVALID_TOKEN_NOTIC
88 JLOGIN="Inloggen"
89 JLOGOUT="Uitloggen"
90 JMONTH="Maand"
91 JNEVER="Nooit"
92 JNEW="Nieuw"
93 JNEXT="Volgende"
94 JNEXT_TITLE="Volgend
95 JNO="Nee"
96 JNONE="Geen"
97 JNOTPUBLISHEDYET="No
98 JNOTICE="Attentie"
99 JOK="Ok"
100 JOFF="Uit"
101 JOFFLINE_MESSAGE="De
102 JON="Aan"
103 JOPEN="Open"
104 JOPTIONS="Opties"
105 JPAGETITLE="%1$s - %
```

LoginJoomla - Beheer

joomla.dev.test/index.php/login

☆ ⓘ 🔒 🔍 📁 🔄 ⌂ ⏪ ⏩

CASSIOPEIA

BlogHelp ▼ LoginSample Layouts ▼Typography

Zoeken ... 🔍 Zoeken ...

U bevindt zich hier: [Startpagina](#) / Login

Gebruikersnaam *

Wachtwoord *

☐ Onthoud mij

 Login met een passkey

Treed binnen Waterfiets

Wachtwoord vergeten?

Gebruikersnaam vergeten?

Popular Tags

[Millions](#) 4 [Worldwide](#) 4 [Love](#) 4 [Joomla](#) 5 4

Older Posts

[Welcome to your blog](#)

[About your home page](#)

[Your Modules](#)

[Your Template](#)

Login

CUSTOM FIELDS

Plaatsen waar jij dat wil,
niet waar Joomla ze plaatst.

ABOUT YOUR HOME PAGE

On the full page you will see both the introductory content and the rest of the article. You can change the settings to hide the introduction if you want.

Volgende >

- ## Popular Tags

Older Posts

Your Template

Similar Items

Your Template

Main Menu

[Home](#)

Login Form

Gebruikersnaam



Wachtwoord

☐ Onthoud mij

 Login met een passkey

Treed binnen

[Wachtwoord vergeten?](#)

[Gebruikersnaam vergeten?](#)

Artikelen: Velden - Joomla! - E x +

joomla.dev.test/administrator/index.php?option=com_fields&view=fields&context=com_content

Artikelen: Velden

+ Nieuw ... Acties ▾

Artikelen ▾

☐	▲	Status ▴▾	Titel ▴▾
☐	⋮	☒	About the Author (Naam: about-the-author) Categorie: Alle

Artikelen: Bewerk veld - Joomla! x +

joomla.dev.test/administrator/index.php?option=com_fields&view=fieldedit&context=com_content

Opslaan Opslaan & sluiten ✓ Sluiten

Inline help in-/uitschakelen ? Hel

Toon class

Waarde class

Label ☒ Toon

Label class (uitvoer)

Automatische weergave

Voorvoegsel

Achtersvoegsel


Weergave - Gebruik standaard - ▾

Toon indien alleen-lezen Overnemen ▾

Slim zoeken

Zoekindex Niet doorzoekbaar maken ▾

Na de titel
Voor de weergave van inhoud
Na weergave van inhoud
✓ Niet automatisch weergeven



CASSIOPEIA

Blog Help Login Sample Layouts Typography

Zoeken ...

Zoeken

U bevindt zich hier: [Startpagina](#) / [Help](#) / About your home page

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details

Geschreven door: Joomla

Categorie: [Blog](#)

Gepubliceerd: 23 september 2025

Hits: 32

Millions Worldwide Love Joomla 5

Main Menu

[Home](#)

Login Form

Gebruikersnaam



Wachtwoord



Elements Console Sources Network Performance Memory Application Privacy and security Lighthouse >>



TYPE html>

lang="nl-nl" dir="ltr"> scroll

d> ...</head>

y class="site com_content wrapper-static view-article no-layout no-task itemid-121 has-sidebar-right"> flex == \$0

header class="header container-header full-width"> ...</header>

iv class="site-grid"> ...</div> grid

ooter class="container-footer footer full-width"> ...</footer>

dy>

>

Styles >>

Y F :hov .c

```
body {
  min-height: 100vh;
  position: relative;
}
```

```
template...
body {
  font-family: ...;
  font-size: ...;
}
```

body.site.com_content.wrapper-static.view-article.no-layout.no-task.itemid-121.has-sidebar-right

COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <div class="com-content-article__body">  
2     <?php echo $this->item->text; ?>  
3 </div>
```



www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

On the full page you will see both the introductory content and the rest of the article. You can change the settings to hide the introduction if you want.

COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <div class="com-content-article__body">
2     <?php echo $this->item->text; ?>
3     <p>Hier moet de Custom Field "About the author" geplaatst w
4 </div>
```



www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

On the full page you will see both the introductory content and the rest of the article. You can change the settings to hide the introduction if you want.

Hier moet de Custom Field "About the author" geplaatst worden.

COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <div class="com-content-article__body">
2     <?php echo $this->item->text; ?>
3     <p>Hier moet de Custom Field "About the author" geplaatst w
4     <pre>
5         <?php var_dump($this->item->jcfields); ?>
6     </pre>
7 </div>
```

KONING VAR_DUMP()

```
array(1) {
  [1]=>object(stdClass)#1217 (33) {
    ["id"]=>int(1)
    ["title"]=>string(16) "About the Author"
    ["name"]=>string(16) "about-the-author"
    ["checked_out"]=>NULL
    ["checked_out_time"]=>NULL
    ["note"]=>string(0) ""
    ["state"]=>int(1)
    ["access"]=>int(1)
    ["created_time"]=>string(19) "2025-09-23 17:11:48"
    ["created_user_id"]=>int(821)
    ["ordering"]=>int(0)
    ["language"]=>string(1) "*"
    ["fieldparams"]=>object(Joomla\Registry\Registry)#1078 (3) {
      ["details_protected"]=>object(stdClass)#1115 (1) {
```


COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <div class="com-content-article__body">
2     <?php echo $this->item->text; ?>
3     <p>Hier moet de Custom Field "About the author" geplaatst w
4     <pre>
5         <?php var_dump($this->item->jcfields[1]); ?>
6     </pre>
7 </div>
```

☐	▲	Status ▾	Titel ▾	Type ▾	Veldgroep ▾	Toegang ▾	ID ▾
☐	⋮	✓	About the Author (Naam: about-the-author) Categorie: Alle	textarea	The Author	Public	1

KONING VAR_DUMP()

```
object(stdClass)#1217 (33) {
  ["id"]=>int(1)
  ["title"]=>string(16) "About the Author"
  ["name"]=>string(16) "about-the-author"
  ["checked_out"]=>NULL
  ["checked_out_time"]=>NULL
  ["note"]=>string(0) ""
  ["state"]=>int(1)
  ["access"]=>int(1)
  ["created_time"]=>string(19) "2025-09-23 17:11:48"
  ["created_user_id"]=>int(821)
  ["ordering"]=>int(0)
  ["language"]=>string(1) "*"
  ["fieldparams"]=>object(Joomla\Registry\Registry)#1078 (3) {
    ["data": protected]=>object(stdClass)#1115 (4) {
      ["name"]=>int(2)
```

COM_CONTENT ARTICLE


```
1 <div class="com-content-article__body">
2     <?php echo $this->item->text; ?>
3     <p>Hier moet de Custom Field "About the author" geplaatst w
4     <pre>
5         <?php var_dump($this->item->jcfields[1]->title); ?>
6         <?php var_dump($this->item->jcfields[1]->rawvalue); ?>
7     </pre>
8 </div>
```

KONING VAR_DUMP()

```
string(16) "About the Author"  
string(152) "Urnip greens yarrow ricebean endive cauliflower sea
```

COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <div class="com-content-article__body">
2     <?php echo $this->item->text; ?>
3     <p>Hier moet de Custom Field "About the author" geplaatst w
4     <?php if (!empty($this->item->jcfields[1]->rawvalue)): ?>
5         <?php echo $this->item->jcfields[1]->title . ": " . $th
6     <?php endif; ?>
7 </div>
```



www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

kale.

On the full page you will see both the introductory content and the rest of the article. You can change the settings to hide the introduction if you want.

Hier moet de Custom Field "About the author" geplaatst worden.

About the Author; Uurnip greens yarrow ricebean endive cauliflower sea lettuce kohlrabi amaranth water spinach avocado daikon napa cabbage asparagus winter purslane

COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <div class="com-content-article__body">
2     <?php echo $this->item->text; ?>
3     <?php if (!empty($this->item->jcfields[1]->rawvalue)): ?>
4         <?php echo $this->item->jcfields[1]->title . ": " . $th
5     <?php endif; ?>
6 </div>
```



www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

On the full page you will see both the introductory content and the rest of the article. You can change the settings to hide the introduction if you want.

About the Author; Uurnip greens yarrow ricebean endive cauliflower sea lettuce kohlrabi amaranth water spinach avocado daikon napa cabbage asparagus winter purslane kale.

JLAYOUT

Bestanden met herbruikbare code toegepast op verschillende plekken in Joomla.

- Installation
- language
- layouts
 - chromes
 - joomla
 - button
 - content
 - icons
 - info_block
 - associations.php
 - blog_style_default_item_title.php
 - categories_default.php
 - category_default.php
 - emptystate.php
 - emptystate_module.php
 - full_image.php
 - icons.php
 - info_block.php
 - intro_image.php
 - language.php
 - options_default.php
 - readmore.php
 - tags.php
 - text_filters.php
 - edit
 - editors
 - error
 - form
 - html
 - icon
 - installer
 - links
 - mail
 - pagination
 - quickicons
 - searchtools
 - sidebars
 - system
 - tinymce
 - toolbar
 - libraries
 - plugins

```
nl-NL.override.ini  php default.php  php default_login.php

38 <div class="com-content-article item-page"><?php echo $this->pageclass->
63 <?php endif; ?>
64 <?php if ($isExpired) : ?>
65     <span class="badge bg-warning text-light"><?php echo Text::_($string)
66 <?php endif; ?>
67 </div>
68 <?php endif; ?>
69 <?php if ($canEdit) : ?>
70 <?php echo LayoutHelper::render( layoutFile: 'joomla.content.icons', ['pa
71 <?php endif; ?>
72
73 <div class="com-content-article item-page">
74 <?php echo $this->item->event->afterDisplayTitle; ?>
75
76 <?php if ($useDefList && ($info == 0 || $info == 2)) : ?>
77 <?php echo LayoutHelper::render( layoutFile: 'joomla.content.info_block',
78 <?php endif; ?>
79
80 <?php if ($info == 0 && $params->get('show_tags', 1) && !empty($this->item
81 <?php $this->item->tagLayout = new FileLayout( layoutId: 'joomla.content
82
83 <?php echo $this->item->tagLayout->render($this->item->tags->itemTags);
84 <?php endif; ?>
85
86 <div class="com-content-article item-page">
87 <?php echo $this->item->event->beforeDisplayContent; ?>
88
89 <?php if ((int) $params->get('urls_position', 0) === 0) : ?>
90 <?php echo $this->loadTemplate( tpl: 'links'); ?>
91 <?php endif; ?>
92 <?php if ($params->get('access-view')) : ?>
93 <?php echo LayoutHelper::render( layoutFile: 'joomla.content.full_image',
94 <?php
95 if (!empty($this->item->pagination) && !$this->item->paginationposition
96     echo $this->item->pagination;
97 endif;
98 ?>
99 <?php if (isset($this->item->toc)) :
100     echo $this->item->toc;
101 endif; ?>
102 <div class="com-content-article__body">
103 <?php echo $this->item->text; ?>
104 <?php if (!empty($this->item->jcfields[1]->rawvalue)): ?>
105     <?php echo $this->item->jcfields[1]->title . " " . $this->item->
106 <?php endif; ?>
107 </div>
```

About your home page

Artikelen: Velden - Joomla - E

joomla.dev.test/index...

CASSIOPEIA

Zoeken ...

U bevindt zich hier: [Startpagina](#) / [Help](#) / About your home page

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details

Geschreven door: Joomla

Categorie: [Blog](#)

Gepubliceerd: 23 september 2025

Hits: 42

Millions Worldwide Love Joomla 5



www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

Your home page is set to display the most recent articles from the blog category in a column. Then there are links to the two oldest articles. You can change the numbers by editing the content options settings in the blog tab in your site administrator. There is a link to your site administrator if you are logged in.

If you want to have your blog post broken into two parts, an introduction and then a full length separate page, use the Read More span to insert a break.

On the full page you will see both the introductory content and the rest of the article. You can change the settings to the introduction if you want.

About the Author; Uurnip greens yarrow ricebean endive cauliflower sea lettuce kohlrabi amaranth water spinach avocado daikon napa cabbage asparagus winter purslane kale.

< Vorige

Volg

COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <?php if ($useDefList && ($info == 0 || $info == 2)) : ?>
2     <?php echo LayoutHelper::render('joomla.content.info_block'
3 <?php endif; ?>
```

COM_CONTENT ARTICLE

```
1 <?php if ($useDefList && ($info == 0 || $info == 2)) : ?>
2     <?php echo LayoutHelper::debug('joomla.content.info_block',
3 <?php endif; ?>
```

Layout: joomla.content.info_block

Include Paths: Array

```
(
    [0] => /templates/cassiopeia_child/html/layouts/com_content
    [1] => /templates/cassiopeia/html/layouts/com_content
    [2] => /components/com_content/layouts
    [3] => /templates/cassiopeia_child/html/layouts
    [4] => /templates/cassiopeia/html/layouts
    [5] => /layouts
)
```

Searching layout **for**: joomla/content/info_block.php

Found layout: /layouts/joomla/content/info_block.php

OOK HIERVOOR GELDT

- Zoek origineel bestand
- Kopieer naar jouw template
- Pas aan naar behoefte

OVERRIDE INFO_BLOCK.PHP

van

```
/layouts/joomla/content/info_block.php
```

naar

```
/templates/cassiopeia_child/html/layouts/joomla/content/info_bloc
```


ABOUT YOUR HOME PAGE

Details

 Geschreven door: Joomla

 Categorie: [Blog](#)

 Gepubliceerd: 23 september 2025

 Hits: 45

OVERRIDE INFO_BLOCK/AUTHOR.PHP

van

```
/layouts/joomla/content/info_block/author.php
```

naar

```
/templates/cassiopeia_child/html/layouts/joomla/content/info_bloc
```

JLAYOUT JOOMLA.INFO_BLOCK.AUTHOR

```
1 <dd class="createdby">
2     <span class="icon-user icon-fw" aria-hidden="true"></span>
3     <?php $author = ($displayData['item']->created_by_alias ?:
```

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details

 Geschreven door: Joomla

 Categorie: [Blog](#)

 Gepubliceerd: 23 september 2025

 Hits: 58

JLAYOUT JOOMLA.INFO_BLOCK.AUTHOR

```
1 <dd class="createdby">
2     <span class="icon-pencil-2 icon-fw" aria-hidden="true"></span>
3     <?php $author = ($displayData['item']->created_by_alias ?:
```

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details



Geschreven door: Joomla



Categorie: [Blog](#)



Gepubliceerd: 23 september 2025



Hits: 59

JLAYOUT JOOMLA.INFO_BLOCK.UNICORN

```
1      <?php endif; ?>
2
3      <?php echo $this->sublayout('unicorn', $displayData); ?>
4  </dl>
```

Maak een unicorn.php aan in

/templates/cassiopeia_child/html/layouts/joomla/content/info_bloc

```
1 ...  
2 ?>  
3 <dd class="unicorn">  
4     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512">  
5     <?php echo Text::_('I_AM_A_UNICORN'); ?>  
6 </dd>
```

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details



Geschreven door: Joomla



Categorie: [Blog](#)



Gepubliceerd: 23 september 2025



Hits: 67



Ik ben een eenhoorn

```
1 ...  
2 ?>  
3 <dd class="unicorn">  
4     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512">  
5         <?php echo Text::_('I_AM_A_UNICORN'); ?>  
6     </dd>
```

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details



Geschreven door: Joomla



Categorie: [Blog](#)



Gepubliceerd: 23 september 2025



Hits: 67



Ik ben een eenhoorn

LANGUAGE/OVERRIDES/NL-NL.OVERRIDE.INI

```
1 JLOGIN="Treed binnen"  
2 BLA="Waterfiets"  
3 I_AM_A_UNICORN="Ik ben een eenhoorn"
```

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details



Geschreven door: Joomla



Categorie: [Blog](#)



Gepubliceerd: 23 september 2025



Hits: 67




Ik ben een eenhoorn

CUSTOM FIELD EN JLAYOUT

Gebruik te waarde van een Custom Field om een
JLayout te tonen

Niet iedereen is een Eenhoorn



JLAYOUT JOOMLA.INFO_BLOCK

```
1      <?php endif; ?>
2      <pre>
3          <?php var_dump($displayData['item']->jcfields[2]->rawva
4      </pre>
5      <?php echo $this->sublayout('unicorn', $displayData); ?>
6  </dl>
```

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details

 Geschreven door: Joomla

 Categorie: [Blog](#)

 Gepubliceerd: 23 september 2025

 Hits: 73

string(2) "no"

 Ik ben een eenhoorn

JLAYOUT JOOMLA.INFO_BLOCK

```
1      <?php if ($displayData['item']->jcfields[2]->rawvalue === '
2          <?php echo $this->sublayout('unicorn', $displayData); ?
3      <?php endif; ?>
4  </dl>
```

ABOUT YOUR HOME PAGE

Details

 Geschreven door: Joomla

 Categorie: [Blog](#)

 Gepubliceerd: 23 september 2025

 Hits: 74

ALTERNATE LAYOUT, MODULE OVERRIDES EN JLAYOUT

ALTERNATE LAYOUT?

ALTERNATE LAYOUT?

van


```
/components/com_content/tmpl/category/blog.php  
/components/com_content/tmpl/category/blog.xml
```

naar

```
/templates/cassiopeia_child/html/com_content/category/advent.php  
/templates/cassiopeia_child/html/com_content/category/advent.xml
```

HOE WERKEN ALTERNATE LAYOUT?

- Zoek origineel bestand
- Kopieer met een nieuwe naam naar jouw template
- Pas aan naar behoefte
- Maak menu item naar nieuwe layout



CATEGORY BLOG / ADVENT

EN

MOD ARTICLES / ADVENT

CATEGORY BLOG / ADVENT

EN

MOD ARTICLES / ADVENT

en JLayouts

COM_CONTENT/CATEGORY/ADVENT.XML

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <metadata>
3   <layout title="advent" option="COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_BLOG
4     <help key = "Menu_Item:_Category_Blog" />
5     <message>
6       <![CDATA[COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_BLOG_DESC]]>
```



Menu's: Bewerk item

Menu-itemtype

Artikelen

advent

Weergave van artikelintroducties in enkelvoudige of meervoudige kolomopmaak.

Categorieblog

Weergave van artikelintroducties in enkelvoudige of meervoudige kolomopmaak.

COM_CONTENT/CATEGORY/ADVENT.PHP

```
1 <?php
2
3 /**
4  * @package      Joomla.Site
5  * @subpackage   com_content
6  *
7  * @copyright    (C) 2006 Open Source Matters, Inc. <https://www.open-source.org>
8  * @license      GNU General Public License version 2 or later
9  */
10
11 use Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper;
12
13 defined('_JEXEC') or die;
14
15 if (!$this->items):
16     return;
```

LAYOUTS/TEMPLATE/ADVENT/CALENDAR.PHP

```
1 <?php
2
3 /**
4  * @package      Joomla.Site
5  * @subpackage   com_content
6  *
7  * @copyright    (C) 2006 Open Source Matters, Inc. <https://www.open-source.org>
8  * @license      GNU General Public License version 2 or later
9  */
10
11 defined('_JEXEC') or die;
12
13 use Joomla\CMS\Factory;
14 use Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper;
15 use Joomla\CMS\Language\Text;
16 use Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper;
```

MEDIA...CASSIOPEIA_CHILD/CSS/USER.CSS

```
1 .com-adventcalendar {
2   --adv-grid-min-col-size: 9rem;
3   --adv-tile-bg-color: hsl(0deg 0% 100% / 0.125);
4   --adv-tile-border-color: hsl(0deg 0% 80%);
5   --adv-span-text-shadow: 0 0 0.2rem hsl(0deg 0% 0%), 0 0 0.5
6   --adv-tile-text-color: hsl(0deg 0% 100%);
7
8   display: grid;
9   grid-template-columns: repeat(
10     auto-fill,
11     minmax(min(var(--adv-grid-min-col-size), 100%), 1fr)
12   );
13   gap: 1rem;
14   list-style-type: none;
15   padding: 1rem;
16   background: repeat( no-repeat;
```


Advent Calendar

joomla.dev.test/index.php/sample-layouts/advent

← → ↺ 🔍 ☆ ⓘ 🌐 📄 🗂️ 📁 ⌂ ⌵

CASSIOPEIA

Blog Help Login Sample Layouts Typography

Zoeken ... Q Zoeken

U bevindt zich hier: [Startpagina](#) / [Sample Layouts](#) / [Advent Calendar](#)

12
October

13
October

8
October

4
October

2
October

14
October

3
October

16
October

30
September

1
October

28
September

7
October

6
October

29
September

11
October

15
October

5
October

9
October

10
October

17
October

28
September

7
October

8
October

9
October

10
October

11
October

12
October

13
October

14
October

15
October

16
October

29
September

17
October

30
September

1
October

2
October

3
October

4
October

5
October

6
October

Gebruikersnaam

Wachtwoord

☐ Onthoud mij

☐ Login met een passkey

Treed binnen

Wachtwoord vergeten?

Gebruikersnaam vergeten?

Popular Tags

[Millions](#) [Worldwide](#) [Love](#) [Joomla 5](#)

Older Posts

Welcome to your blog

About your home page

Your Modules

Your Template

Login

Advent Calendar

joomla.dev.test/index.php/sample-layouts/advent

← → ↺ 🔍 ☆ ⓘ 🌐 🏠 📄 📁 📷 ⌂ 👤 ⋮

CASSIOPEIA

Blog Help Login Sample Layouts Typography

Zoeken ... Q Zoeken

U bevindt zich hier: Startpagina / Sample Layouts / Advent Calendar

02 oktober 2025 - Dag 5



Dag 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut scelerisque nibh sed nulla finibus, et imperdiet felis placerat. Sed euismod purus id lobortis molestie. Vestibulum ac lorem vitae nulla scelerisque malesuada. Suspendisse nec trincidunt arcu. Morbi cursus porta suscipit. Donec ac interdum ex, a mattis ex. Duis suscipit turpis id tellus maximus pellentesque. Maecenas libero orci, imperdiet at tortor eu, feugiat feugiat sapien. Nam vehicula commodo est ac hendrerit. Maecenas a augue eu sem tempor tempus. Suspendisse et feugiat nunc, at dignissim nulla.

Main Menu

Form

Wachtersnaam

Wachtwoord

Wachtwoord herhalen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?

Treed binnen

Popular Tags

Millions Worldwide

Login

Advent Calendar

joomla.dev.test/index.php/sample-layouts/advent

← → ↺ 🔍 ☆ ⓘ 🌐 📄 🗂️ 📅 ⌂ 👤 ⋮

CASSIOPEIA

Blog Help Login Sample Layouts Typography

Zoeken ... Q Zoeken

U bevindt zich hier: [Startpagina](#) / [Sample Layouts](#) / [Advent Calendar](#)

12
October

🔒

13
October

🔒

8
October

🔒

4
October

🔒

2
October

🔒

14
October

🔒

3
October

🔒

16
October

🔒

30
September

🔒

1
October

🔒

28
September

🔒

7
October

🔒

6
October

🔒

29
September

🔒

11
October

🔒

15
October

🔒

5
October

🔒

9
October

🔒

10
October

🔒

17
October

🔒

2

3

28
September

🔒

7
October

🔒

8
October

🔒

9
October

🔒

10
October

🔒

11
October

🔒

12
October

🔒

13
October

🔒

14
October

🔒

15
October

🔒

16
October

🔒

29
September

🔒

17
October

🔒

30
September

🔒

1
October

🔒

2
October

🔒

3
October

🔒

4
October

🔒

5
October

🔒

6
October

🔒

2

3

2

3

2

3

Popular Tags

[Millions](#) [Worldwide](#) [Love](#) [Joomla 5](#)

Older Posts

[Welcome to your blog](#)
[About your home page](#)
[Your Modules](#)
[Your Template](#)

Home

[My Blog](#)

Login Form

Gebruikersnaam

Wachtwoord

☐ Onthoud mij

☐ Login met een passkey

Treed binnen

[Wachtwoord vergeten?](#)
[Gebruikersnaam vergeten?](#)

Login

MODULE OVERRIDE

MODULE OVERRIDE

van

```
/modules/mod_articles/tmpl/default.php
```

naar

```
/templates/cassiopeia_child/html/mod_articles/advent.php
```

MOD_ARTICLES/ADVENT.PHP

Opslaan

Opslaan & sluiten



✖ Sluiten

Titel *

Advent Calendar

Module

Menutoewijzing

Weergave opties

Opties voor filteren

Opties voor sorteren

Opties voor groeperen

Geavanceerd

Rechten

Geavanceerd

Weergave

Module class

---van module---

Standaard

---van cassiopeia_child template---

✓ advent

DANK



- HKweb.nl
- slides =>
noti.st/hans2103