TIL

clear

how to

floats

HTML

```
<main lang="de">
  <figure>
    <img src="https://bittersmann.de/samples/assets/praha-hln-lego.jpeg" alt="" />
    <figcation>Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof</figcation>
    <p>Der Prager Hauptbahnhof (<i lang="cs">Praha hlavní nádraží</i>) wurde im Jahr 1871 von der k.k. priv. Kaiser Franz-Josephs-Bahn (KFJB) als Endpunkt ihrer Strecke von Wien gebaut und hieß zunächst Kaiser-Franz-Joseph-Bahnhof. In den Jahren 1901–1909 wurde nach dem Entwurf des bedeutenden Architekten Josef Fanta das bis heute genutzte Aufnahmegebäude im Jugendstil gebaut. Im Zusammenhang mit dem Bau der Prager U-Bahn erhielt der Hauptbahnhof 1972–1979 eine neue, teilweise in den Hang eingebaute Eingangshalle im Stil des Brutalismus.</p>
```

CSS

JS



Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof

Der Prager Hauptbahnhof (Praha hlavní nádraží) wurde im Jahr 1871 von der k.k. priv. Kaiser Franz-Josephs-Bahn (KFJB) als Endpunkt ihrer Strecke von Wien gebaut und hieß zunächst Kaiser-Franz-Joseph-Bahnhof. In den Jahren 1901–1909 wurde nach dem Entwurf des bedeutenden Architekten Josef Fanta das bis heute genutzte Aufnahmegebäude im Jugendstil gebaut. Im Zusammenhang mit dem Bau der Prager U-Bahn erhielt der Hauptbahnhof 1972–1979 eine neue, teilweise in den Hang eingebaute Eingangshalle im Stil des Brutalismus.

Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (Království železnic)

HTML

```
<main lang="de">
  <figure>
    <img src="https://bittersmann.de/samples/assets/praha-hln-lego.jpeg" alt="" />
    <figcation>Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof</figcation>
  </figure>
  <figure>
    <img src="https://bittersmann.de/samples/assets/praha-hln-kralovstvi-zeleznic.jpeg" alt="" />
    <figcaption>Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (<i lang="cs">Království železnic</i>)</figcaption>
  </figure>
</main>
```

CSS

JS

Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof

Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (Království železnic)

HTML

```
<main lang="de">
  <figure>
    <img src="https://bittersmann.de/samples/assets/praha-hln-lego.jpeg" alt="" />
    <figcation>Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof</figcation>
    <div class="clearfix"></div>
  </figure>
  <figure>
    <img src="https://bittersmann.de/samples/assets/praha-hln-kralovstvi-zeleznic.jpeg" alt="" />
    <figcaption>Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (<i lang="cs">Království železnic</i>)
    </figcaption>
  </figure>
</main>
```



Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof

Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (Království železnic)

CSS

JS

HTML

```
<main lang="de">
  <figure class="clearfix">
    <img src="https://bittersmann.de/samples/assets/praha-hln-lego.jpeg" alt="" />
    <figcation>Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof</figcation>
  </figure>
  <figure class="clearfix">
    <img src="https://bittersmann.de/samples/assets/praha-hln-kralovstvi-zeleznic.jpeg" alt="" />
    <figcaption>Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (<i lang="cs">Království železnic</i>)</figcaption>
  </figure>
</main>
```

CSS

JS



Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof

Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (Království železnic)

HTML

CSS

```
1  * { box-sizing: border-box }
2
3  body {
4    font: 1.2em/1.4 Abril Text, Georgia,
   sans-serif;
5    font-variant-numeric: lining-nums;
6  }
7
8  main {
9    max-width: 67.5ch;
10   margin: 1em;
11 }
12
13 figure {
14   margin-inline: 0;
15   display: flow-root;
16 }
17
18 img {
19   width: 100%;
20   margin-block: 0.35em;
21 }
22
```

JS

Prager Hauptbahnhof als LEGO-Modell im Prager Hauptbahnhof

Prager Hauptbahnhof im „Königreich der Eisenbahn“ (Království železnic)

Can I use flow-root ? Settings

2 results found

Caniuse (1) MDN (1)

display: flow-root - CR

Usage % of all users ?

Global 95.56%

The element generates a block container box, and lays out its contents using flow layout. It always establishes a new block formatting context for its contents. It provides a better solution to the most use cases of the "clearfix" hack.

Current aligned | Usage relative | Date relative | Filtered | All

Chrome	Edge *	Safari	Firefox	Opera	IE
4-57	12-18	3.1-12.1	2-52	10-44	
58-109	79-108	13-16.2	53-108	45-93	6-10
110	109	16.3	109	94	11
111-113		TP	110-111		

Chrome for Android	Safari on iOS *	Samsung Internet	Opera Mini *	Opera Mobile *	UC Browser for Android	Android Browser *	Firefox for Android	QQ Browser	Baidu Browser	K Br
	3.2-12.5	4-6.4								
	13-16.2	7.2-18.0		12-12.1		2.1-4.4.4				
109	16.3	19.0	all	73	13.4	109	109	13.1	13.18	

Notes | Test on a real browser | Known issues (0) | Resources (6) | Feedback